

ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет:

**Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло
за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД**

ПРОЦЕДУРА № 69/2014 г.

Варна, май / 2014г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Място за решението.....	3
II. Място за обявлението.....	4
III. Описание на предмета на поръчката и условия за изпълнения.....	5
IV.Условия за участие, свързани с изпълнението на поръчката:.....	5
V. Технически изисквания.....	6
VII. Начин на провеждане на процедурата на договаряне с обявление.....	24
VIII. Критерий за оценка.....	28
VIII. Образци.....	31
Образец VIII.13явление за участие в процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка.....	35
Образец VIII.2ДЕКЛАРАЦИЯпо чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки	37
Образец VIII.3ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯза участие в процедура по възлагане на обществена поръчка.....	40
Образец VIII.4	42
Образец VIII 4.1.1.Техническа офертаза изпълнение на поръчката по I-ва обособена позиция: РАБОТНИ ОБУВКИ.....	43
Образец VIII 4.1.2.Техническа офертаза изпълнение на поръчката по II-ра обособена позиция: Работно облекло студозащитно (зимни).....	44
Образец VIII 4.1.3.Техническа офертаза изпълнение на поръчката по III-та обособена позиция: Противозамърсяващо работно облекло (лятно).	45
Образец VIII 4.2.1.ЦЕНОВА ОФЕРТАза изпълнение на поръчката по I-ва обособена позиция: РАБОТНИ ОБУВКИ.....	46
Образец VIII 4.2.2.ЦЕНОВА ОФЕРТАза изпълнение на поръчката по II-ра обособена позиция: Работно облекло студозащитно (зимни).....	48
Образец VIII 4.2.3.ЦЕНОВА ОФЕРТАза изпълнение на поръчката по III-та обособена позиция: Противозамърсяващо работно облекло (лятно)	50
IX. ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ за изпълнение на договор за обществена поръчка	53
X.ОБРАЗЕЦ на Проект за договор	52

Адрес за кореспонденция, депозиране на заявления, оферти и молби:

ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД
9009 гр. Варна
район Владислав Варненчик
бул.Владислав Варненчик № 258
Варна Тауърс - кула Г
Дирекция Доставка
за Неделина Петкова

Лице за контакт:

Неделина Петкова
тел:052/577 119; 0884 774 930
факс: 052/660 855
e-mail: Nedelina.Petkova@energo-pro.bg

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

I. Място за решението.

II. Място за обявлението.

III. Описание на предмета на поръчката и условия за изпълнения.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД В качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛ на основание чл.103, ал.1 от ЗОП обявява процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо работно облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”,** по обособени позиции:

I - ва обособена позиция: Работни обувки;

II - ра обособена позиция: Студозащитно работно облекло (зимно);

III-та обособена позиция: Противозамърсяващо работно облекло (лятно).

Целта на процедурата е избор на изпълнители за доставка **на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо работно облекло** в предвид обособените позиции.

Срок на договора: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила с възможност за последователно удължение с по 12 (дванадесет) месеца като за всяко следващо удължаване се прави Допълнително споразумение, но за срок не по - дълъг от 48 (четиридесет и осем) месеца.

Мястото на изпълнение: Франко складове на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД .

Въпроси по документацията за участие се приемат само в писмен вид , не по-късно от 10 (десет) дни преди изтичането на срока за подаване на заявленията / офертите. Същите се отправят към отдел Доставка на ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД по факса, писмо или на e-mail адрес: Nedelina.Petkova@energo-pro.bg

Отговорите се публикуват в 4 (четири) дневен срок в сайта на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД:
<http://www.energo-pro-grid.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP>

Устни разяснения и указания, давани от служителите или от персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не са обвързващи.

IV.Условия за участие, свързани с изпълнението на поръчката:

1.Икономически и финансови възможности

Кандидатите трябва да представят доказателства съгласни чл. 50, ал.1, т.2 и т. 3 от ЗОП:

2.Технически възможности и квалификация

2.1. Доказателства съгласно чл.51, ал.1, т.1,5 и 6 от ЗОП.

- По чл.51, ал.1, т.1: Кандидатите трябва да предоставят информация за минимум 3 сключени договора, за последните 3 години, предмет на настоящата обществена поръчка. Предоставената информация по договорите трябва да е придружавана с препоръки за добро изпълнение както и да включва датите и стойностите на договорите, както и телефон и лице за контакт;

2.2. В случай че, кандидатът не е производител на стоката, той трябва да представи:

- Документ от фирмата производител за официално представителство на територията на страната или региона, включващ описание на съответните правомощия, дадени му от производителя. От документа да е видно кой е завода производител и местоположението му. Документът трябва да бъде надлежно подписан и подпечатан от производителя на стоките, придружен с превод на български език, ако производителят е чуждестранно лице;

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Стр. 5 от 61

- Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе предвидените в договора количества за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД - документът е задължителен, независимо от това дали кандидатът е производител и/или търговец;
- Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор ще произведе извън стандартни размери при заявка от страна на Възложителя - документът е задължителен, независимо от това дали кандидатът е производител и/или търговец;

2.3. Сертификат за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя

2.4. Други по преценка на кандидата.

Кандидатите, които не отговарят на посочените от Възложителя изисквания, няма да бъдат допуснати на втори етап на процедурата.

Възложителят си запазва правото да приеме или да отхвърли дадено предложение, да прекрати процедурата и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагане на договора при условията на чл.39, ал.1 от ЗОП.

Кандидатите в процедурата трябва да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията.

Важно: Кандидатът поема всички разходи, свързани с изготвянето и подаване на предложението си, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при никакви условия няма да участва в тези разходи. Всички документи, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език, заверени на всяка страница с подпис и печат на кандидата / участника. Документите, представени като неразделна част от предложението и издадени на друг език, задължително се съпровождат с превод на български език.

V. Технически изисквания

Посочените технически изисквания са минимални и са задължителни изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

I-ва - Обособена позиция: Работни обувки

1. Област на приложение

Работните обувки спадат към категорията „Лични предпазни средства за защита на долните крайници” и са предназначени за дейности по електроразпределителни съоръжения.

2. Общи изисквания

Работните обувки трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за личните предпазни средства нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието на такива изделия. Работните обувки трябва да осигуряват достатъчна защита на долните крайници в съответствие с действащите в страната норми за защита от удар от падащи предмети и прободания.

Обувките трябва да отговарят на БДС EN ISO 20345 - категория S3 и БДС EN ISO 20345... - категория O3 в зависимост от модела. Предназначени са за експлоатация на открито и в зависимост от модела при различни климатични условия. Обувките трябва да предпазват стъпалата от механични въздействия, премазване на пръстите на краката от тежки предмети, влага, подхлъзване при работа с качване на височина по метални конструкции и съоръжения, удобство при качване по преносими стълби, прах, въздействие на трансформаторни масла, при работи в сняг.

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Стр. 6 от 61

Доставката на защитни обувки за персонала ще се осъществява съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. на МТСП и МЗ за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

3. Условия на работа

Летните обувки са предназначени за използване по време на работа по енергийни съоръжения, както при продължително ходене в пресечена местност, качване по преносими стълби. Използват се през пролетно – летния сезон, на открито при дъжд и кал.

4. Изисквания

4.1. Мъжки:

Модел 1: Обувки половинки, клас S3 съгласно EN 20345

- Лицева част: Връхна част, изработена от висококачествена износоустойчива естествена телешка кожа, устойчива на проникване и абсорбция на вода (WRU), осигуряваща комфорт, мекота и въздухопропускливост. Подплата, изработена от нетъкан текстил – омекотена, дишаща, износоустойчива, попиваща потта. Подплатен, мек език, пришит стабилно към връхната част на обувката. Мека подплатена яка на обувката, осигуряваща по-голям комфорт при носене.
- Ходило: двуслоен полиуретан, прикрепено към връхната част чрез инжекционен процес, маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо с грайфери. Система за поглъщане на енергията в зоната на петата, интегрирана в ходилото. Анатомично оформени подвижни стелки с допълнителна вложка за абсорбиране на енергията в зоната на петата, дишащи, бързо абсорбиращи влагата, антистатични. Широко ходило за осигуряване на комфорт на хора с по-голям размер на стъпалото.
- Защита: Композитна / кевларена вложка в ходилото, осигуряваща защита срещу пробождање. Композитно защитно бомбе с устойчивост на удар до 200J.
- Цвят – черен

Размери от 39 до 48

Модел 2: Обувки с висок конч (полуботи), клас S3 съгласно EN 20345

- Лицева част: Връхна част, изработена от висококачествена износоустойчива естествена телешка кожа, устойчива на проникване и абсорбция на вода (WRU), осигуряваща комфорт, мекота и въздухопропускливост. Подплата, изработена от нетъкан текстил – антибактериална, дишаща, износоустойчива, попиваща потта. Подплатен, мек език, пришит стабилно към връхната част на обувката. Мека подплатена яка на обувката, осигуряваща по-голям комфорт при носене.
- Ходило: двуслоен полиуретан, прикрепено към връхната част чрез инжекционен процес, маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо с грайфери. Система за поглъщане на енергията в зоната на петата, интегрирана в ходилото. Анатомично оформени подвижни стелки с допълнителна вложка за абсорбиране на енергията в зоната на петата, дишащи, абсорбиращи влагата, антистатични. Широко ходило за осигуряване на комфорт на хора с по-голям размер на стъпалото.
- Защита: Композитна / кевларена вложка в ходилото, осигуряваща защита срещу пробождање. Композитно защитно бомбе с устойчивост на удар до 200J.
- Цвят – черен

Размери от 39 до 48

Модел 3: Обувки цели / зимни

- Лицева част: високи, тип кубинки, обемна подплатена яка, изработени от хидрофобирана лицева телешка кожа устойчива на проникване и абсорбция на вода /WRU/, осигуряваща комфорт, мекота и въздухопропускливост. Подплата - омекотена, дишаща, износоустойчива и стелка –дишаща, бързо абсорбираща

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

Стр. 7 от 61

влагата, антистатична, осигуряващи комфорт и защита при работа при ниски температури до -20°C. Подплатен, мек език, пришит стабилно към върхната част на обувката. Мека подплатена яка на обувката с височина над глезена. Допълнително усилване отвътре в областта на петата (форт), лицевата част (саята) е прикрепена към ходилото по метода на директно леење под високо налягане, затворени с връзки, стелка изработена от антибактериален материал, абсорбиращ потта.

- Ходило: двуслоен PU като минимум за максимална гъвкавост при температури до – 20 °C, прикрепен към върхната част чрез инжекционен процес, маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо с грайфери. Система за поглъщане на енергията в зоната на петата, интегрирана в ходилото. Анатомично оформени подвижни стелки дишащи, бързо абсорбиращи влагата, антистатични. Широко ходило за осигуряване на комфорт на хора с по-голям размер на стъпалото.
- Защита: на пръстите чрез бомбе от композитен поликарбонатен материал издържащо удар 200 J съгласно БДС EN ISO 20345, омекотен език в края на бомбето за допълнителен комфорт. Композитна / кевларена вложка в ходилото, осигуряваща защита срещу пробождање.
- Цвят – черен

Размери от 39 до 48

Модел 4: Обувки половинки клас O3, съгласно EN 20347

- Лицева част: Върхна част, изработена от износоустойчива материя (естествена кожа, набук), устойчива на проникване и абсорбция на вода (WRU), осигуряваща комфорт, мекота и въздухопропускливост.
- Подплата: изработена от нетъкан текстил – антибактериална, дишаща, износоустойчива, попиваща потта.
- Ходило: PU, с максимална гъвкавост, прикрепен към върхната част чрез инжекционен процес, маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо с грайфери. Система за поглъщане на енергията в зоната на петата, интегрирана в ходилото. Анатомично оформени подвижни стелки дишащи, абсорбиращи влагата, антистатични. Широко ходило за осигуряване на комфорт на хора с по-голям размер на стъпалото.
- Размери от 39 до 48

4.2. Дамски:

Модел 1: Обувки половинки, клас S3 съгласно EN 20345

- Лицева част: Върхна част, изработена от висококачествена износоустойчива естествена телешка кожа, устойчива на проникване и абсорбция на вода (WRU), осигуряваща комфорт, мекота и въздухопропускливост. Подплата, изработена от нетъкан текстил – омекотена, дишаща, износоустойчива, попиваща потта. Подплатен, мек език, пришит стабилно към върхната част на обувката. Мека подплатена яка на обувката, осигуряваща по-голям комфорт при носене.
- Ходило: двуслоен полиуретан, прикрепено към върхната част чрез инжекционен процес, маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо с грайфери. Система за поглъщане на енергията в зоната на петата, интегрирана в ходилото. Анатомично оформени подвижни стелки с допълнителна вложка за абсорбиране на енергията в зоната на петата, дишащи, бързо абсорбиращи влагата, антистатични. Широко ходило за осигуряване на комфорт на хора с по-голям размер на стъпалото.
- Защита: Композитна / кевларена вложка в ходилото, осигуряваща защита срещу пробождање. Композитно защитно бомбе с устойчивост на удар до 200J.
- Цвят – черен

Размери от 36 до 41

Модел 2: Обувки цели / зимни

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Стр. 8 от 61

- Лицева част: високи, тип кубинки, обемна подплатена яка, изработени от хидрофобирана лицева телешка кожа устойчива на проникване и абсорбция на вода /WRU/, осигуряваща комфорт, мекота и въздухопропускливост. Подплата - омекотена, дишаща, износоустойчива и стелка –дишаща, бързо абсорбираща влагата, антистатична, осигуряващи комфорт и защита при работа при ниски температури до -20°C. Подплатен, мек език, пришит стабилно към връхната част на обувката. Мека подплатена яка на обувката с височина над глезена. Допълнително усилване отвътре в областта на петата (форт), лицевата част (саята) е прикрепена към ходилото по метода на директно леене под високо налягане, затворени с връзки, стелка изработена от антибактериален материал, абсорбиращ потта.
- Ходило: двуслоен PU като минимум за максимална гъвкавост при температури до – 20 °C, прикрепен към връхната част чрез инжекционен процес, маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо с грайфери. Система за поглъщане на енергията в зоната на петата, интегрирана в ходилото. Анатомично оформени подвижни стелки дишащи, бързо абсорбиращи влагата, антистатични. Широко ходило за осигуряване на комфорт на хора с по-голям размер на стъпалото.
- Защита: на пръстите чрез бомбе от композитен поликарбонатен материал издържащо удар 200 J съгласно БДС EN ISO 20345, омекотен език в края на бомбето за допълнителен комфорт. Композитна / кевларена вложка в ходилото, осигуряваща защита срещу пробождаване.
- Цвят – черен

Размери от 36 до 41

Модел 3: Обувки половинки клас O3, съгласно EN 20347

- Лицева част: Връхна част, изработена от износоустойчива материя (естествена кожа, набук), устойчива на проникване и абсорбция на вода (WRU), осигуряваща комфорт, мекота и въздухопропускливост.
- Подплата: изработена от нетъкан текстил – антибактериална, дишаща, износоустойчива, попиваща потта.
- Ходило: PU с максимална гъвкавост, прикрепен към връхната част чрез инжекционен процес, маслоустойчиво, антистатично, противохлъзгащо с грайфери. Система за поглъщане на енергията в зоната на петата, интегрирана в ходилото. Анатомично оформени подвижни стелки дишащи, абсорбиращи влагата, антистатични. Широко ходило за осигуряване на комфорт на хора с по-голям размер на стъпалото.

Размери от 36 до 41

5. Окомплектовка и съхранение

Обувките се поставят в кутии. Кутиите са с подходящи размери в зависимост от образаца и размера на обувките, така че да не дават възможност за деформацията им. Между обувките и вътре в тях се поставя хартия, която запазва формата и фасона им, предпазва обувките от наранявания.

На кутията се поставя етикет, който съдържа следната информация:

наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер и номер на образаца.

Температурата на съхранение е между – 25 и + 55 °C на защитено от пряка слънчева светлина място.

6. Обозначения

Етикетът от вътрешната страна на обувката гласи:

AAAA

CE EN 20345 / CE EN 20347 /

7202N I P 01-09

AAAA – Име на производителя

CE - Знак за съответствие с европейските стандарти

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Стр. 9 от 61

EN 20345 / EN 20347 – Европейски стандарт, на който отговаря модела
7202N – Код на артикула
I – Защитен клас
P – Допълнителни изисквания
01-09 – Дата на производство

7. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието може да бъде получено, ако Изпълнителя /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя, чрез технически данни, мостра и доказателства за годност в експлоатация чрез съответни изпитания.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя. При наличие на подизпълнители, същите се посочват в документацията.

8. Управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността

Доставчикът трябва да представи доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

9. Документация

Кандидатът трябва да представи в своето предложение следната документация:

- Пълно техническо описание и характеристики на предлаганото изделие (включително каталози, ако са приложими);

За готовото изделие:

- Предлагащите обувки да бъдат с доказани произход и качество. За целта кандидатът да представи сертификат или декларация за произход - заверено копие;
- Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 – 1:2010, 2:2006г., че изделието отговаря на посочените стандарти, изисквания и в съответствие с Техническите изисквания от документацията за участие в процедурата - заверено копие;
- Протоколи от изпитване на готовото изделие, издаден от независима акредитирана лаборатория, с отразени в него резултати по всички показатели, посочени в Техническата изисквания от документацията за участие в процедурата с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 12 месеца,

За вложените основни и спомагателни материали:

- Декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 –1:2010, 2:2006, че материалите отговарят на посочените стандарти и в съответствие с Техническите изисквания от документацията за участие в процедурата с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 6 месеца;
- Декларация от производителя за лицевите и хастарски материали, че отговарят на изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и/или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI, формалдехид и азо багрила;
- Описание на техническите характеристики на материалите и сертификат за качество от производителите им, данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията материали.
- Инструкция за правилно съхранение на предлаганото изделие;
- Гаранционна карта с условия и срок на гаранция.

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

10. Гаранция

- Предмет

Производителят гарантира, че доставяните работни обувки отговарят на изискванията на всички съответни стандарти, наредби и настоящите технически изисквания, нямат дефекти или несъответствия, които да нарушават или намаляват тяхната стойност или пригодност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и всички свързани с него компании имат право на задължителни пълни права по гаранцията. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и всички свързани с него компании ще имат правото да изискват незабавно отстраняване на дефектите или подмяна от страна на Изпълнителя.

- Срок на гаранция

- Срокът на годност на работни обувки при съхранение при стандартни условия е 5 (пет) години, като същите трябва да са произведени не по-късно от 15 месеца от датата на доставка.

11. Извеждане от употреба

С доставката на изделията, Изпълнителят поема задължение да представи декларация от производителя за възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали.

Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

12. Приложими наредби, правилници и стандарти

Работните обувки трябва да отговарят на следните стандарти:

БДС EN ISO 20345: Работни обувки с висока степен на защита - защитно бомбе, устойчиво при 200 J и подметка, защитена срещу пробиване (P)

БДС EN ISO 20347: Работни обувки с по-ниска степен на защита – без защитно бомбе, устойчиво при 200 J, но осигуряващи заедно или повече от категориите P, C, A, WRU, SRC описани по-долу.

SB Минимални изисквания:

Защитно бомбе, устойчиво при 200 Joule

Горница от кожа и други подобни материали

Затворена задна част

S1 Характеристиките на SB в допълнение с:

Устойчивост на статично електричество (A)

Поглъщане на натиска в областта на петата (E)

Подметка, устойчива на въглеродороди

Подметка, защитена срещу хлъзгане

S2 Характеристиките на S1 в допълнение с:

Водоустойчива горница (WRU), непромокаема минимум 1 час

S3 Характеристиките на S2 в допълнение с:

Подметка, защитена срещу пробиване (P)

ОВ Минимални изисквания:

Горница от кожа и други подобни материали

Затворена задна част

O1 Характеристиките на ОВ в допълнение с:

Устойчивост на статично електричество (A)

Поглъщане на натиска в областта на петата (E)

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Подметка, устойчива на въглеродороди
Подметка, защитена срещу хлъзгане

О2 Характеристиките на О1 в допълнение с:
Водоустойчива горница (WRU), непромокаема минимум 1 час

О3 Характеристиките на О2 в допълнение с:
Подметка, защитена срещу пробиване (P)

Обувките, отговарящи на допълнителни изисквания, са означени със следните букви за идентификация:

Код за идентификация	Допълнителни изисквания и стандарти за безопасност	EN 20345			EN 20347		
		S1	S2	S3	O1	O2	O3
A	Устойчивост на статично електричество	#	#	#	#	#	#
E	Поглъщане на натиска в областта на петата	#	#	#	#	#	#
FO/ORO	Подметка, устойчива на въглеродороди	#	#	#	#	#	#
WRU	Водоустойчива горница (непромокаема мин. 1 час)	-	#	#	-	#	#
P	Подметка, защитена срещу пробиване	-	-	#	-	-	#
L	Противоударно бомбе 200 J	#	#	#	-	-	-
SRC	Противохлъзгаща подметка EN 13287:2007	#	#	#	#	#	#

задължителни изисквания
- допълнителни изисквания

II-ра - Обособена позиция: Студозащитно работно облекло (зимно):

1. Област на приложение

Работното облекло спадат към категорията „Лични предпазни средства за защита на тялото” и са предназначени за дейности по електроразпределителни съоръжения.

2. Общи изисквания

Личните предпазни средства в това число и работното облекло трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за личните предпазни средства нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието на такива изделия.

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Стр. 12 от 61

Работното и специално работно облекло трябва да осигуряват достатъчна защита на тялото в съответствие с действащите в страната норми за защита от прахове, аерозоли и други замърсявания.

Облеклата трябва да притежават достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин.

3. Условия на работа

Студо и влагозащитното работно облекло е предназначено да предпазва от :

- допир до замърсени повърхности с нетоксични вещества
- ниска температура на въздуха до -25°C
- вятър със скорост над 3 м/сек
- водоустойчивост при минимум 600 мм воден стълб

4. Изисквания

4.1. Яке: Якето (тип полушуба) е с максимално затворена конструкция. Защишава тялото от ниска температура на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания.

Гърбът е цял с платка на раменете, която продължава отпред до гърдите и отзад с обща ширина най-малко 40 см. Платките са с кралкосин цвят, съгласно фирмените изисквания.

Затваря се отпред до горе с цип, покрит с пластрон с ширина не по-малко от 5 см, затварящ се с 5 ленти велкро.

Яката е тип столче.

Ръкавите са прикачени завършват с маншет с ластик и дават достатъчна свобода на движение на ръцете.

На ръкавите кралкосините платки продължават от външната страна.

Предната и задна част на якето са сиви.

Джобовете са :

- два горни вътрешни с вертикален цип и пластрон в областта на гърдите. Циповете да са разположени на около 2 см от пластрона на централния цип и да дават възможност джобовете да се ползват от противоположна ръка (лявата ръка да отваря десен джоб);
- два от вътрешната страна на хастара;
- два двойни обемни джоба в долната част на якето. Обемните джобове да бъдат с два входа - един страничен и един горен с капак в горната си част. Капакът се притваря с лента «велкро».
- Има отделна качулка закопчаваща се с копчета с възможност за регулиране на размера посредством шнур и стопери и удължена предна част с височина 5 см., припокриваща се със закопчаване посредством цяла лента «велкро» .
- На местата, където кралкосините платки се съединяват с другите части се пришива и светлоотразителна лента на гърба и на гърдите с ширина от 2.5 см.
- Над горния десен джоб на студозащитното работно облекло е логото Енерго – Про, на разстояние 2 см. от пластрона. На гърба на студозащитното работно облекло е логото Енерго - Про. Размерите са съгласно изискванията на Енерго - Про. Всички лога са нанесени със ситопечат.
- Всички ленти «велкро» да бъдат допълнително укрепени с диагонален шев.

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Стр. 13 от 61

- Моделът е пригоден за работа на открито и закрито при нормални зимни климатични условия. Моделът да позволява свободно и леко движение на работника без да предизвиква опъване или притискане.

4.2. Полугаширизонът е:

- прав, с удължен гръб и предна платка.
- с ластик в талията отзад и частично отстрани.
- с презрамки, регулиращи се с катарамии и стопери;
- моделът е със закопчаване отпред до горе с цип, покрит с пластрон. Ципът да слиза максимално до долу;
- джобовете са два предни външни горни, два предни външни долни, един заден външен и два странични инструментални под колената.
- предните горни външни джобове са с дълбочина поне 15 см и ширина поне 10 см. и да се затварят с цип.
- Долните два предни джоба са горно прикачени.
- коляното е с освободена зона срещу издуване при клякане.

Подплатата е капитонирана и прошита за хастара. Вътре в крачолите в областта на пресеца е прикрепено допълнителен ръкав с дължина до края на крачолата и завършва с широк ластик за свободно пристягане около глезена.

На 15 см от долния край се пришива светлоотразителна лента с широчина поне около 5 см.

Моделът е пригоден за работа на открито и закрито при нормални зимни климатични условия. Моделът да позволява свободно и леко движение на работника без да предизвиква опъване или притискане.

Цветът на Полугаширизона е сив.

4.5 Технически изисквания:

4.5.1. Използвани цветове:

- P A N T O N E (S O L I D C O A T E D)
- PANTONE 3005 C
- PANTONE 280 C
- PANTONE PROCESS BLACK C
- P A N T O N E (S O L I D U N C O A T E D)
- PANTONE 3005 U
- PANTONE 280 U
- PANTONE PROCESS BLACK U
- C M Y K (P R O C E S S C O A T E D A N D U N C O A T E D)
- C100 / M30 / Y0 / K0
- C100 / M80 / Y0 / K10
- C0 / M0 / Y0 / K100
- R G B
- R0 / G120 / B200
- R0 / G20 / B120
- R0 / G0 / B0

4.5.2. Използвани материали, размери, цвят и лого:

1. Лицев плат:

- 100% полиестерен плат с хидрофобна промазка с устойчивост на проникване на вода минимум 600 мм воден стълб в съответствие с БДС EN 20811. Устойчивостта на промазката

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

като показатели от изпитването да се запазва дори и след минимум 25 пранета. Промазката да осигурява трайно водоотблъскване дори и след 25 пранета, както и отлична ветроупорност. Платът да е с мек и фин финиш и да запазва мекотата, гъвкавостта и здравината си дори и при много ниски температури до -20 °C. Платът да е с лъскав и ефектен външен вид и с висока здравина.

- устойчивост на проникване на вода на тъканта и шевове – не по малко от 600 мм воден стълб, съгласно БДС EN 20811 или еквивалент;
- 2. Подплата: 100% полиестерна вата – 120 гр./м², термоизолираща, капитонирана и пришита за хастара.
- 3. Хастар: 100 % памук, 180 гр. / м², сплитка кепър, санфоризиран;
- 4. Да отговарят напълно на процесите за пране (25 цикъла) и температура при пране най-много 60 °C. Трябва да бъде възможно осъществяването на индустриално пране. Свиваемост при индустриално пране – не повече от 2% по основа и 1% по вътък при 60 °C в съответствие с ISO 15797;
- 5. Общи: Материалите, закопчаването и шевове трябва да съответстват на срока на живот на облеклото;
- 6. Светлоотразителен материал: устойчив при индустриално пране (25 изпирания при 60°);
- 7. Ластична лента, устойчива при индустриално пране;
- 8. Копчета: устойчиви при индустриално пране, 25 изпирания при 60°, копче с четири дупки, здраво зашити;
- 9. Катарами/закопчалки: Устойчиви при индустриално пране;
- 10. Цвета на студо и влагозащитното облекло е съгласно образец на Енерго – про.
- 11. Етикет (пиктограма), устойчив при индустриално пране. Надписът трябва да бъде четлив след 25 изпирания при 60°. Информация върху етикета: Име или символ на производителя/доставчика, информация относно номера на типа/модела, информация относно размера, пиктограма (където е приложимо), етикет с указания за поддръжката.
- 12. Ципове: в цвят както външния материал. Удостоверява се чрез декларация от доставчика за съответствие с БДС или еквивалентен стандарт;
- 13. Изискване към лепяща лента тип „Велкро“ (Удостоверява се чрез декларация от доставчика); Лепящата лента тип „велкро“ се състои от една лента с бримки и една лента с куки, които си съответстват в максимална степен, в цвят както основния материал към който е пришита.

Размерите на студо и влагозащитното работно облекло са от № 42 до № 64. Изделията да са съобразени със стандартизираните обмерни данни за мъже и жени съгласно БДС EN 13402-3:2005 и БДС 12698-86, като означаването на размера на облеклата да се извършва съгласно БДС EN 13402-3 или еквивалент.

- 4.5.3** Устойчивост на претриване – максимум 1.8% - БДС EN ISO 12947;
- 4.5.4** Устойчивост на обагрянето на пране при 60° –минимум 4/4 бала БДС EN ISO105 C06;
- 4.5.5** Устойчивост на обагрянето на триене – БДС EN ISO 105- X12;
- сухо – минимум 5/5 бала;
- Съдържание на формалдехид – до 75 mg / kg –БДС EN ISO 14184- 1;
- 4.5.6** Здравина на шева на готовото изделие – БДС EN ISO 13935 – 1-минимум 24 daN;

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

- 4.5.7 Описаните по – горе Полугаширизон с яке да бъдат придружени с Протокол за изпитание на плата от Акредитирана лаборатория.
- 4.5.8 Изследванията да са направени по смисъла на посочените Стандарти или еквивалентни такива и действащите норми по ISO.
- 4.5.9 Да отговаря напълно на процесите за пране (25 цикъла) и температура при пране най-много 60 °C; трябва да бъде възможно осъществяването на индустриални процеси и химическо почистване.
- 4.5.10 Цвета на студозащитното работно облекло е съгласно изискванията на заявителя и фирмените изисквания.
- 4.5.11 Конци – полиестер, цвят – близък до цвета на основния плат.

5. Окомплектовка и съхранение

Опаковката се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие или комплект, след което се опаковат по 5, 10 или 20 бр. в кашони.

На плика се поставя етикет, който съдържа следната информация:

наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер на образца.

Температурата на съхранение е между – 25 и + 55 °C на защитено от пряка слънчева светлина място.

6. Обозначения:

На всяка част от облеклото се пришива етикет, устойчив на индустриално пране и химично третиране на който да има описано:

- Производител
- Размер
- Пиктограма, която да указва метода за пране, сушене, химическо чистене и гладене на изделието, за да се укаже как трябва да се почиства най-добре дадения елемент.

7. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделието може да бъде получено, ако Изпълнителя /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделието, изисквани от Възложителя, чрез технически данни, мостра и доказателства за годност в експлоатация чрез съответни изпитания.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя, а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя. При наличие на подизпълнители, същите се посочват в документацията.

8. Управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността

Доставчикът трябва да представи доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2008, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделието, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

9. Документация

Кандидатът трябва да представи в своето предложение следната документация:

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

- Пълно техническо описание и характеристики на предлаганите продукти, включително цветни скици или снимки (включително каталози, ако са приложими).

9.1. За готовото изделие да се представят:

- Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 - 1,2:2006, че изделието отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническите изисквания от документацията за участие в процедурата - заверено копие;
- Предлаганите продукти да бъдат с доказани произход и качество. За целта кандидатът да представи сертификат или декларация за произход - заверено копие;
- За светлоотразителната лента на изделията да се представи сертификат за качество съгласно БДС EN 471 "или еквивалент", издаден от производителя;
- Да се представят сертификати за качество или „еквивалент“ от производителя за използваните при изработването на работното облекло допълнителни материали.

9.2. За вложените основни и всички междинни и спомагателни материали (в случай, че доставчика е и производител) да се представят:

- Описание на техническите характеристики на материалите и сертификат за качество от производителите им, данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията материали;
- Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 -1, 2:2006, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническите изисквания от документацията за участие в процедурата с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не повече от 6 месеца;
- Протокол от изпитване на платовете вложени в изделието, издаден от акредитирана от изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 12 месеца.
 - шевни конци – да отговарят на БДС EN 12590;
 - ципове – полиамидни да отговарят на БДС 4518-81;
 - копчета – пластмасови;
 - самозалепващи ленти.

10. Гаранция

- Предмет

Производителят гарантира, че доставяното студозащитно работно облекло отговаря на изискванията на всички съответни стандарти, наредби и настоящите технически изисквания.

Доставяното студозащитно работно облекло трябва да бъде без дефекти, с гарантираните качества и без несъответствия, които да нарушат или намалят неговата стойност или пригодност.

Възложителят и всички свързани с него компании имат право на задължителни пълни права по гаранцията. Възложителят и всички свързани с него компании ще имат правото да изискват незабавно отстраняване на дефектите или подмяна от страна на производителя. Производителят ще бъде задължен да понесе всички разходи, нужни за целите на отстраняване на дефектите или извършване на доставки за подмяна.

- Срок на гаранция.
- Срокът на годност на работното облекло при съхранение при стандартни условия е 5 (пет) години.
- Гаранционните срокове за износване ще бъдат конкретизирани при преговорите.

11. Приложими наредби, правилници и стандарти

- БДС EN 340 – защитно облекло. Общи изисквания

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Стр. 17 от 61

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място – ДВ.,бр.46 от 2001г.
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства – ДВ. бр.48 от 14.05.2002г.
- Облеклата трябва да са маркирани със знак CE /валидно от 01.01.2007/
- Линейни размери и показатели – БДС EN 1773 или еквивалент
- Стабилност на размерите при пране – БДС ISO 5077
- Здравина на шевове – БДС EN ISO 13935-1;2:2002
- Качество на изработката – БДС 10644-80
- Коефициент на линейно запълване – прахопропускливост БДС12825-75 и прахопоглъщане БДС10596-84
- Шевни конци - съгласно БДС и действащите европейски стандарти
- Ципове – БДС 13457-86
- Копчета – съгласно БДС и действащите европейски стандарти
- Ластик – БДС 4435-82

III - та Обособена позиция: Противозамърсяващо работно облекло (лятно):

1. Област на приложение

Работното облекло спадат към категорията „Лични предпазни средства за защита на тялото” и са предназначени за дейности по електроразпределителни съоръжения.

2. Общи изисквания

Личните предпазни средства в това число и работното облекло трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за личните предпазни средства нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието на такива изделия.

Работното и специално работно облекло трябва да осигуряват достатъчна защита на тялото в съответствие с действащите в страната норми за защита от прахове, аерозоли и други замърсявания.

Облеклата трябва да притежават достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Облеклата трябва да притежават термоустойчивост (плата и конците да не се топят при краткотрайно въздействие на волтова дъга) , както и да са антиалергични.

Работното облекло да бъде изработено от санфоризиран памук 100%, в определения корпоративен цвят със светлоотразителни ленти за куртката и Полугащерилона и четири сини (съгласно определения фирмен цвят) тениски.

3. Условия на работа

Противозамърсяващото работно и специално работно облекло е предназначено за използване по време на работа по енергийни съоръжения и да предпазва от:

- допир до замърсени повърхности с нетоксични вещества
- нетоксичен прах .

4. Изисквания

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Стр. 18 от 61

4.1. Яке: Противозамърсяващото работно облекло трябва да притежава достатъчна здравина, издръжливост и минимална свиваемост при многократно почистване по механичен или физикохимичен начин. Облеклата трябва да имат добър дизайн, както и да са антиалергични.

Яката е права с ревер. Предните части се закопчават с делим цип, покрит с пластрон, широк 5 см, който се затваря с четири броя ленти велкро. Ръкавите са прикачени и завършват с маншет който се пристяга с велкро. Маншета да има възможност да пристяга плътно ръкава върху ръката.

Джобовете са: два долни двойни външни с капак и закопчаване с велкро, два горни външни с капак и закопчаване с велкро и един от вътрешната страна с закопчаване с цип. Всички джобове са укрепени с „понтериз“ бод.

Гърбът е цял с платка на раменете, която продължава отпред до гърдите и отзад с обща ширина най-малко 40 см. Платките са с кралскосин цвят, съгласно фирмените изисквания.

Якето е право, с пристягане странично с велкро. На местата, където кралскосините платки се съединяват с другите части се пришива и светлоотразителна лента на гърба и на гърдите с ширина от 2.5 см.

Якето е в сив цвят (съгласно фирмените изисквания).

Платката е в кралскосин цвят (съгласно фирмените изисквания).

На гърба на противозамърсяващото работно яке е поставено логото на компанията. Логото е нанесено със ситопечат.

Всички ленти «велкро» да бъдат допълнително укрепени с диагонален шев.

4.2. Полугащеризон противозамърсяващ е с конструкция позволяваща свободни движения, със странично закопчаване и закопчаване отпред с копчета, рязан в талията, с удължен гръб и цяла предна платка. На задната част на кръста има ластична лента. Презрамките са с частичен ластик и се регулират с катарами.

Има три предни джоба: един лицев на гърдите по цялата ширина на предната платка, с малък джоб за поставяне на мобилен апарат с ширина 15 см, пришит върху големия и капак лягащ върху двата едновременно. Закопчаването е с две ленти велкро в двата края на капака. Другите два предни джоба са външни.

Други джобове: един заден, два странични обемни на нивото на бедрото с ширина 15 см и дълбочина 20 см,. Задните и страничните са с капак и се закопчават с две ленти велкро. Всички джобове са укрепени с „понтериз“ бод. На 15см от долния край на крачолите са пришити две светлоотразителни ленти с ширина 3 см. на разстояние 10 см една от друга. Крачолите трябва да могат да се свиват като се закопчават в долния край с копчета тик – так.

Коляното е подсилено, с освободена зона срещу издуване при клякане.

Цвят на гащеризона – сив (съгласно фирмените изисквания).

4.3. Панталон. Панталонът е прав, с пришит колан с гайки. Джобовете са два предни тип "бригадирски" и един заден и два страничен обемни на нивото на бедрото с ширина 15 см и дълбочина 20 см, които се закопчават с лента „велкро“. На 15 см от долния край на крачолите са пришити две светлоотразителни ленти с ширина 3 см. на разстояние 10 см една от друга.

Закопчаване отпред с копчета. Джобовете са укрепени с „понтериз“ бод.

Коляното е подсилено, с освободена зона срещу издуване при клякане.

Цвят – сив (съгласно фирмените изисквания).

4.4. Тениска памучна. Тениската е с къс ръкав, яка около врата, плат трико – 100% памук, 135 гр. / м2. Тениската е функционална, изработена е от качествени текстилни материали с добри

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Стр. 19 от 61

физикоmekанични и екологични показатели, осигуряващи нужния комфорт при експлоатация, лесна поддръжка и дълготрайна устойчивост на цвета.

Цвят син (съгласно фирмените изисквания).

4.5 Технически изисквания:

4.5.3. Използвани цветове:

PANTONE (SOLID COATED)
PANTONE 3005 C
PANTONE 280 C
PANTONE PROCESS BLACK C
PANTONE (SOLID UNCOATED)
PANTONE 3005 U
PANTONE 280 U
PANTONE PROCESS BLACK U
CMYK (PROCESS COATED AND UNCOATED)
C100 / M30 / Y0 / K0
C100 / M80 / Y0 / K10
C0 / M0 / Y0 / K100
RGB
R0 / G120 / B200
R0 / G20 / B120
R0 / G0 / B0

4.5.4. Използваният материал за изработката на противозамърсяващото работно облекло да е от 100% памук с маса от 220 до 240 г/м² (БДС EN ISO 12127), сплитка кепър (БДС 12674 или еквивалент). Платът е санфоризиран със свиваемост до 2 %.

4.5.5. Здравина до скъсване – БДС EN ISO 13934-1;

- по основа – мин . 60 daN;
- по вътък - мин. 35 daN;

4.5.12 Изменение размерите при пране 60 ° C – БДС EN ISO 25077;

- по основа – максимум 2,0% ;
- по вътък - максимум 2,0% ;

4.5.13 Въздухопропускливост – минимум 0,05 m³ \ m². s – БДС EN ISO 9237;

4.5.14 Хигроскопичност – минимум 10% - БДС 12006 – 74;

4.5.15 Устойчивост на претриване – максимум 1.8% - БДС EN ISO 12947;

4.5.16 Устойчивост на обагрянето на пране при 60° – минимум 4/3 бала БДС EN ISO105 C06;

4.5.17 Устойчивост на обагрянето на пот – БДС EN ISO 105 – E04;

- кисела – минимум 4/3 бала ;
- алкална – минимум 4/3 бала;

4.5.18 Устойчивост на обагрянето на триене – БДС EN ISO 105- X12;

- сухо – минимум 3/4 бала;
- Съдържание на формалдехид – до 75 mg / kg – БДС EN ISO 14184- 1;

4.5.19 pH на воден извлек – 4,8 – 7,5 рН единици - БДС EN 1413;

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

- 4.5.20** Здравина на шева на готовото изделие – БДС EN ISO 13935 – 1-минимум 24 da N ;
- 4.5.21** Описаният по – горе Полугаширизон с яке да бъде придружен с Протокол за изпитание на платовете от Акредитирана лаборатория .
- 4.5.22** Изследванията да са направени по смисъла на посочените Стандарти или еквивалентни такива и действащите норми по ISO.
- 4.5.23** Да отговаря напълно на процесите за пране (25 цикъла) и температура при пране най-много 60 °С; трябва да бъде възможно осъществяването на индустриални процеси и химическо почистване.
- 4.5.24** Общи: Материалите, закопчаването и шевовите трябва да съответстват на срока на живот на облеклото;
- 4.5.25** Копчета: устойчиви при индустриално пране, 25 изпирания при 60°, копче с четири дупки, здраво зашити;
- 4.5.26** Светоотразителен материал: устойчив при индустриално пране (25 изпирания при 60°);
- 4.5.27** Ластична лента, устойчива при индустриално пране;
- 4.5.28** Катарамии/закопчалки: Устойчиви при индустриално пране;
- 4.5.29** Размерите на противозамърсяващото работно облекло са от № 42 до № 64. Съгласно БДС 9582-90.
- 4.5.30** Цвета на противозамърсяващото работно облекло е в съответствие с описаните по-горе изисквания.
- 4.5.31** Етикет, устойчив при индустриално пране. Надписът трябва да бъде четлив след 25 изпирания при 60°. Информация върху етикета: Име или символ на производителя/доставчика, информация относно номера на типа/модела, информация относно размера, пиктограма (където е приложимо), етикет с указания за поддръжката.
- 4.5.32** Изисквания към циповете (Удостоверява се чрез декларация от доставчика за съответствие с БДС или еквивалентен стандарт)
- 4.5.33** Ципове: полиамидни в цвят както външния материал;
- 4.5.34** Изискване към лепяща лента тип „Велкро“ (Удостоверява се чрез декларация от доставчика за съответствие с БДС или еквивалентен стандарт); Лепящата лента тип „велкро“ се състои от една лента с бримки и една лента с куки, които си съответстват в максимална степен, в цвят близък до цвета на основния плат.
- 4.5.35** Конци – полиестер, цвят – близък до цвета на основния плат.

5. Окомплектовка и съхранение

Опаковката се извършва в полиетиленови прозрачни пликове по отделно за всяко изделие или комплект, след което се опаковат по 5, 10 или 20 бр. в кашони.

На плика се поставя етикет, който съдържа следната информация:

наименование на изделието, фирма-изпълнител, размер на образаца.

Температурата на съхранение е между – 25 и + 55 0С на защитено от пряка слънчева светлина място.

6. Обозначения:

На всяка част от облеклото се пришива етикет, устойчив на индустриално пране и химично

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

третиране на който да има описано:

- Производител,
- Размер
- Пиктограма, която да указва метода за пране, сушене, химическо чистене и гладене на изделиято, за да се укаже как трябва да се почиства най-добре дадения елемент.

7. Одобрение и изпитване

Техническото одобрение на изделиято може да бъде получено, ако Изпълнителя /производител или доставчик/ в своето предложение предостави доказателства за характеристиките на изделиято, изисквани от Възложителя, чрез технически данни, мостра и доказателства за годност в експлоатация чрез съответни изпитания.

Възложителят има право да прави входящ контрол в своя или в независима акредитирана лаборатория на произволно избрани от доставените изделия. Разходите от тези проверки при положителен резултат са за сметка на Възложителя а при отрицателен резултат са за сметка на Изпълнителя. При наличие на подизпълнители, същите се посочват в документацията.

8. Управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността

Доставчикът трябва да представи доказателства за наличие на постоянно работеща система по качеството в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008, които гарантират постоянно следене на качествените параметри на изделиято, определяни от Възложителя и гарантирани от Изпълнителя.

9. Документация

Кандидатът трябва да представи в своето предложение следната документация:

- Пълно техническо описание и характеристики на предлаганите продукти, включително цветни скици или снимки (включително каталози, ако са приложими)

За готовото изделие да се представят:

- Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 - 1,2:2006, че изделиято отговаря на посочените стандарти и изисквания в Техническите изисквания от документацията за участие в процедурата заверено копие;
- Предлаганите продукти да бъдат с доказани произход и качество. За целта кандидатът да представи сертификат или декларация за произход - заверено копие;
- За светлоотразителната лента на изделията да се представи сертификат за качество съгласно БДС EN 471 "или еквивалент", издаден от производителя.
- Да се представят сертификати за качество или "еквивалент" от производителя за използваните при изработването на работното облекло допълнителни материали.

За вложените основни и всички междинни и спомагателни материали (в случай, че доставчика е и производител) да се представят:

- Описание на техническите характеристики на материалите и сертификат за качество от производителите им, данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията материали.
- Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 -1, 2:2006, че материалите отговарят на посочените стандарти и изисквания в Техническите изисквания от документацията за участие в процедурата с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 6 месеца,

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

- Протокол от изпитване на платовете вложени в изделието, издаден от акредитирана от изпълнителна агенция „БСА“ изпитвателна лаборатория с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 12 месеца,
 - шевни конци – да отговарят на БДС EN 12590;
 - ципове – полиамидни да отговарят на БДС 4518-81;
 - копчета – пластмасови;
 - самозалепващи ленти.

10. Гаранция

- Предмет

Производителят гарантира, че доставяното противозамърсяващо работно облекло отговаря на изискванията на всички съответни стандарти, наредби и настоящите технически изисквания.

Доставяното противозамърсяващо работно облекло трябва да бъде без дефекти, с гарантираните качества и без несъответствия, които да нарушат или намалят неговата стойност или пригодност.

Възложителят и всички свързани с него компании имат право на задължителни пълни права по гаранцията. Възложителят и всички свързани с него компании ще имат правото да изискват незабавно отстраняване на дефектите или подмяна от страна на производителя. Производителят ще бъде задължен да понесе всички разходи, нужни за целите на отстраняване на дефектите или извършване на доставки за подмяна.

- Срок на гаранция.
- Срокът на годност на работното облекло при съхранение при стандартни условия е 5 (пет) години.

11. Извеждане от употреба

С доставката на изделията, Изпълнителя поема задължение да представи на Възложителя възможностите за изхвърляне, оползотворяване или рециклиране на изделията, съставните им елементи и използваните материали.

Предложенията трябва да са съобразени с действащите в България законови разпоредби за опазване на околната среда и управление на отпадъците.

1. Приложими наредби, правилници и стандарти

- БДС EN 340 – защитно облекло. Общи изисквания
- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място – ДВ.,бр.46 от 2001г.
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства – ДВ. бр.48 от 14.05.2002г.
- Облеклата трябва да са маркирани със знак CE /валидно от 01.01.2007/
- Линейни размери и показатели – БДС EN 1773 или еквивалент
- Стабилност на размерите при пране – БДС ISO 5077
- Здравина на шевове – БДС EN ISO 13935-1;2:2002
- Качество на изработката – БДС 10644-80
- Коефициент на линейно запълване – прахопропускливост БДС12825-75 и прахопоглъщане БДС10596-84
- Шевни конци - съгласно БДС и действащите европейски стандарти
- Ципове – БДС 13457-86

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

- Копчета – съгласно БДС и действащите европейски стандарти
- Ластик – БДС 4435-82

VI. Обем на поръчката: Прогнозни количества за целия предвиден период на действие на договора, включително и предвидените възможни периоди на удължаване, а именно 48 (четиридесет и осем) месеца са следните:

I-ва - Обособена позиция: Работни обувки:

№	Вид/тип	Мярка	Прогнозни количества за целия предвиден период на действие на договора (48 месеца)
1	Обувки половинки (летни)S3 – мъжки	чифт	3200
2	Обувки половинки (летни)S3 – дамски	чифт	430
3	Обувки с висок конч (летни) S3	чифт	2000
4	Обувки половинки (летни) O3 – мъжки	чифт	600
5	Обувки половинки (летни) O3 – дамски	чифт	85
6	Обувки - цели (зимни) S3 – мъжки	чифт	3200
7	Обувки - цели (зимни) S3 – дамски	чифт	430

II-ра - Обособена позиция: Студозащитно работно облекло (зимно)

№	Вид/тип	Мярка	Прогнозни количества за целия предвиден период на действие на договора (48 месеца)
1	Яке (полушуба)	бр.	3630
2	Полугащиризон	бр.	3630

III - та Обособена позиция: Противозамърсяващо работно облекло (лятно):

№	Вид/тип	Мярка	Прогнозни количества за целия предвиден период на действие на договора(48 месеца)
1	Яке	бр.	6350
2	Полугащиризон	бр.	12700
3	Панталон	бр.	6350
4	Тениска (памучна)	бр.	51000

Доставките ще се изпълняват по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ според нуждите му в момента на заявката, като местата (адресите) за доставка и точните количества ще бъдат посочени във всяка една конкретна поръчка.

VII. Начин на провеждане на процедурата на договаряне с обявление.

Процедурата на договаряне с обявление се провежда на два етапа:

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор.

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

и

II етап: Подаване на технически и ценови оферти и провеждане на договарянето с кандидатите.

I етап: Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор.

За участие в първия етап на процедурата на договаряне с обявление, Кандидатите изготвят и подават само заявление на адреса, посочен в документацията.

1. Заявлението се изготвя по образец посочен в тази документация за участие и съдържа всички изисквани документи, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно обявлението и документацията за участие;
2. Заявлението трябва да бъде скрепено неподвижно в стандартна папка и подредено по ред, указан в Образеца;
3. Заявлението се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът :
 - записва «Документи за подбор» и предмета на обществената поръчка, а когато заявлението е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.
 - посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Подаването и оценката на заявленията за участие се извършват по реда на ЗОП, на адрес и в срок, посочени в обявлението и документацията

Всички разходи по изработването и представянето на заявлението са за сметка на Кандидатите.

Важно: Кандидатите подават оферта след като получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Покана за участие в договаряне по чл. 89, ал. 1 от ЗОП.

4. Гаранция за участие:
 - За участие в процедурата Кандидатът представя гаранция за участие в размер и със срок на валидност в съответствие с обявлението;
 - Банковите разходи по откриване на гаранцията са за сметка на Кандидата. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на Възложителя. Кандидатът, съответно трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранциите да не бъде по-малък от определения в процедурата.

Важно: След крайния срок за подаване на заявления, всеки опит на Кандидатите да извършват изменения и/или допълване на заявлението, ще се счита за оттегляне на заявлението.

Преди да престъпи към предварителния подбор, назначената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ комисия извършва проверка по реда на ЗОП относно редовността на заявленията за участие и документите, представени от Кандидатите в процедурата.

При съобразяване с условията на чл.88, ал.2 във вр. с чл.68, ал.8 от ЗОП, когато установи липса и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, назначената от възложителя комисия изготвя и изпраща до всички кандидати протокол, в който се посочват липсите/ несъответствията и поставя на кандидатите законовия срок за предоставянето им

Кандидатите, чиито заявления и документи не отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие, се отстраняват от участие в процедурата и не се допускат до II-ри етап.

Допуснатите до II-ри етап Кандидати се поканват да подадат първоначална оферта, състояща се от техническа и финансова част, в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

II етап: Подаване на първоначални оферти и провеждане на договарянето с участниците.

При процедурата на договаряне с обявление участниците подават офертата след като получат от Възложителя - Покана за участие в договаряне.

Подготовка за първоначална оферта

Участника трябва да представи първоначалната си оферта, която се състои от две части: Техническа и Ценова оферта, които следва да бъдат предоставени при спазване на изискването на ЗОП.

Първоначалната оферта трябва да бъде скрепена неподвижно в стандартни папки, подредени по реда, указан в Образеца и да съдържат всички документи, изисквани от Възложителя съгласно документацията за участие.

Първоначалната оферта се подава по реда на чл. 57, ал. 1, ал. 2, т. 2 и т. 3, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП в указания в поканата срок.

Възложителя не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан или скъсан плик, съгласно чл. 57, ал. 5 от ЗОП.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и предмета на обществената поръчка, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.

Пликът трябва да съдържа 2 /два/ отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

- плик с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който е техническата оферта на участника и
- плик с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовата оферта на участника.

Техническа оферта се изготвя по образеца на Документацията за участие и съдържа:

- Подробно техническо описание на стоката подлежаща на доставка, включително сертификати или декларации за качество и произход, декларация за съответствие, протоколи от направени изпитания, данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията материали и всички други документи, посочен в документацията за участие;
- Мостри – Участникът представя образци (мостри) заедно с подаване на първоначалната си оферта, съгласно изискванията посочени в документацията - Оформяне на Техническата оферта;
- Други документи и доказателства по преценка на кандидата.

Оформяне на Техническата оферта:

- Техническата оферта трябва да бъде в отделна стандартна папка, подредена по реда, указан в Образеца и съгласно документацията за участие;
- Образци/мостри, за които се подава оферта - да са опаковани по начин, непозволяващ увреждане или разпиляване при транспорт. На опаковката се изписва предмета на процедурата и на обособената/ите позиция/и, за която/които са образците, съдържание на опаковката, номер на опаковка/общ брой опаковки, име на Участника, адрес, телефон и лице за контакт.

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Участниците трябва да предоставят образци/мостри на оферираните изделия, по обособени позиции както следва:

I-ва Обособена позиция (Работни обувки):

1. Обувки половинки (летни) S3 - № 37, 41 и № 42, съгласно БДС;
2. Обувки с висок конч (летни) S3 - № 41 и № 42, съгласно БДС;
3. Обувки половинки (летни) O3 - № 37, 41 и № 42, съгласно БДС;
4. Обувки - цели (зимни) S3 - № 37, 41 и № 42, съгласно БДС,.

по 1 чифт от съответния номер и вид изделие.

Важно: При подписване на договор, избраният за Изпълнител на доставката предоставя в едноседмичен срок мостри на работни обувки от № 38 до № 47 (по един от размер) за установяване на точните размери на служителите. Пълен комплект на мострите за определение на размера се осигурява за всяко едно направление на Възложителя.

II-ра Обособена позиция: Студозащитно работно облекло (зимно) - Представените мостри (яке (полушуба) и полугаширизон) да бъдат с **номер 52, ръст 176 см. за мъжко и номер 48, ръст 170 за дамско работно облекло, съгласно БДС** , както и мостри на влаганите тъкани с размер 1 квадратен метър, придружени със сертификат от оторизирана лаборатория.

III - та Обособена позиция: Противозамърсяващо работно облекло (лятно): Представените мостри (яке, полугаширизон, панталон и тениска с къс ръкав) да бъдат с **номер 52, ръст 176 см. за мъжко и номер 48, ръст 170 за дамско работно облекло, съгласно БДС** , както и мостри на влаганите тъкани с размер 1 квадратен метър, придружени със сертификат от оторизирана лаборатория.

Образците /мострите/ се представят заедно и в срока, определен за подаване на първоначалната оферта на адреса, посочен в документацията.

Важно: С цел установяване съответствието на предоставените образци /мостри/ със заложените технически изисквания Възложителя си запазва правото да ги изпита в реални условия на работа по енергийни съоръжения. При установено несъответствие с техническите изисквания, участниците няма да бъдат допуснати до участие в договарянето.

Важно: Мострите на избрания за Изпълнител участник остават при Възложителя до окончателното изпълнение на договора с цел сравнение за съответствие между доставената стока и предоставените мостри. На останалите фирми мострите ще бъдат върнати.

Важно: При изпълнение на договора, готовите изделия и вложените материали да са произведени от същия производител, със същото качество и търговска марка, от които са произведени образците, с който кандидатът е определен за изпълнител. Качеството на готовите изделия и на вложените материали в тях се контролират чрез периодична проверка по преценка на Възложителя, чрез анализ в акредитирана изпитателна лаборатория /АИЛ/, взети по метода на случайния подбор от доставяните количества, като разходите по проведените анализи и пробите от материали и готови изделия са за сметка на Изпълнителя.

Образците /мострите/ се представят заедно и в срока, определен за подаване на първоначалната оферта на адреса, посочен в документацията.

2. Ценовата оферта се изготвя по образеца на Документацията за участие и съдържа:

- Цена;
- Условия на изпълнение;
- Начин на плащане;

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Стр. 27 от 61

- Срок на доставка;
- Гаранционни срокове;
- Производител;
- Срок на валидност на офертата.

Ценовите оферти на участниците, чиито технически предложения покажат несъответствие с изискванията на Възложителя, няма да бъдат отворени, съответно участниците няма да бъдат поканени да преговарят търговските условия.

Забележка: Кандидатът задължително оферира всички отделни стоки в съответната обособена позиция, за която участва. Некоректно и/или непълна оферта няма да бъде оценявана, в следствие на което ще бъде отстранена от крайното класиране.

Важно: Забележки и коментари по проекто-договора, ако има такива, се представят като отделен документ към Декларацията по чл. 56, ал. 1, т. 12 - за приемане на условията в проекта на договора, приложение към Първоначалната оферта в частта Ценово предложение.

Важно: Възложителят си запазва правото да не покани на договаряне участник, заложил в първоначалната си оферта условия, които са по-неблагоприятни за Възложителя от минимално изискуемите, посочени в образеца на офертата.

Важно: Възложителят няма да приема варианти на получените първоначални офертите.

Преди да пристъпи към преговори с всеки участник, комисията проверява за пълнота на представените му оферти. Проверява се дали участникът е представил изискваните в поканата за участие в договарянето допълнителни обстоятелства. Непълни оферти и липса на такива доказателства е основание за отстраняването му от участие в договарянето.

След изтичане на срока за подаване на оферти всеки опит на Участниците да извършват изменения и/или допълване на офертите ще се счита за оттегляне на същите и като такава ще бъде отхвърлена.

Важно: Техническите и ценовите оферти за всяка отделна обособена позиция да се представят в отделни запечатани пликове.

Провеждане на договаряне с поканените участници

Подаваните от участниците оферти имат предварителен характер. Те представляват база, която подлежи на допълнително доразвиване и допълване в процеса на договаряне. При процедурата на договаряне, може да се договорят цени и условия, по - благоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от заложените в офертите на участниците.

Процедурата се провежда в следната последователност:

- Комисията определя и утвърждава времеви график за провеждане на преговорите с поканените участници.
- Участниците се уведомяват за мястото, деня и часа на провеждане на договарянето. Уведомяването се извършва в писмен вид най-малко 24 часа преди договаряне.
- Постигнатите договорености се отразяват в протокол, който се подписва от участниците в преговорите.
- При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителното договаряне следва да бъдат отразени в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

VIII. Критерий за оценка

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Стр. 28 от 61*

Класирането на участниците по предмета на процедурата се извършва по критерий „икономически най-изгодна оферта“, поотделно за всяка обособена позиция.

Комплексната оценка (КО) – комплексна оценка на офертата на участника за съответната обособена позиция:

$$КО = 55\%.T1 + 35\%.T2 + 10\%.T3$$

Като:

$$КО = K1.T1 + K2.T2 + K3.T3, \text{ където:}$$

T - брой точки

K - коефициент на тежест на съответната оценка, %

Максималният брой точки, които може да получи всеки участник по всеки от критериите е 100.

Методика за определяне на оценката по всеки показател:

1. T1 - Предложена цена.

Тежест на коефициента K1 = 55 %

като:

$$T1 = (C_{\min} / C_k) * 100, \text{ където:}$$

C_{min} е най-ниската предложена цена измежду всички предложения

C_k е предложената цена на конкретно оценяваното предложение.

2. T2 - Техническите преимущества на конкретния оценено предложение

Тежест на коефициента K2 = 35 %

*Подробни разяснения за определяне на оценката на T2 за всяка от обособените позиции са поместено по долу.

3. T3 - Срок на доставка

Тежест на коефициента K3 = 10 %

като:

$$T3 = (S_{\min} / S_k) * 100, \text{ където}$$

S_{min} – най-краткият предложен срок на доставка за 1800 бр / комплекта от всички предложения;

S_k – срок на доставка на конкретно оценяваното предложение

За целите на процедурата един комплект се разбира за:

- Студозащитно работно облекло (зимно): яке (полушуба) и Полугаширизон;
- Противозамърсяващо работно облекло (лятно): яке, Полугаширизон / панталон и четири броя тениски с къс ръкав.

*Оценката на показател T2 (техническите преимущества на конкретния оценено предложение) ще се направи от служители на Възложителя, които ще изпитат предоставените образци / мостри при работа по енергийни съоръжения в реални условия.

Крайните резултати от изпитанията, отразени във всеки „Лист за оценка при динамично тестване“ за всяка една мостра от предложението, ще бъдат заложи в описаните формули за съответната обособена позиция както следва:

- За I ва обособена позиция: **Работни обувки.**

Показателя T2 се определя като средноаритметично от получените брой точки след окончателна оценка на всяка една от тестваните мостри по следната формула:

$$P_k = (M_1 + M_2 + M_3 + \dots + M_{11}) / 11, \text{ където:}$$

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Стр. 29 от 61

М - Получените брой точки след окончателна оценка за съответния чифт мостра при изпитание.

№	Мостри	№ на съответната мостра	Получените брой точки след окончателна оценка за съответната мостра при изпитание (М)
1.	Обувки половинки (летни)S3 – мъжки	41	М1– съгласно „Лист за оценка №1“
2.	Обувки половинки (летни)S3 – мъжки	42	М2 – съгласно „Лист за оценка №1
3.	Обувки половинки (летни)S3 – дамски	37	М3 – съгласно „Лист за оценка №1
4.	Обувки с висок конч (летни) S3 - мъжки	41	М4 – съгласно „Лист за оценка №1
5.	Обувки с висок конч (летни) S3 - мъжки	42	М5 – съгласно „Лист за оценка №1
6.	Обувки половинки (летни) O3 – мъжки	41	М6 – съгласно „Лист за оценка №1
7.	Обувки половинки (летни) O3 – мъжки	42	М7– съгласно „Лист за оценка №1
8.	Обувки половинки (летни) O3 – дамски	37	М8– съгласно „Лист за оценка №1
9.	Обувки - цели (зимни) S3 – мъжки	41	М9 – съгласно „Лист за оценка №1
10.	Обувки - цели (зимни) S3 – мъжки	42	М10 – съгласно „Лист за оценка №1
11.	Обувки - цели (зимни) S3 – дамски	37	М11– съгласно „Лист за оценка №1
Общ брой точки:			
$T_2=(M_1+ M_2+ M_3+.....+ M_{11})/11$			

- За II ва обособена позиция: **Студозащитно работно облекло (зимно).**

Показателя „Т2” се определя като средноаритметично от получения брой точки след окончателна оценка за всяка от предоставените комплект мостри (яке (полушуба) и Полугазиризон) по следната формула:

$P_k=(M_1+ M_2)/2$, където:

М - Получени брой точки след окончателна оценка за съответния комплект мостра при изпитание

№	Мостри	№ на съответния комплект мостра	Получени брой точки за съответната мостра при изпитание (М)
1.	Яке (полушуба), Полугазиризон	52, ръст176 см.	М1– съгласно „Лист за оценка №2“
2.	Яке (полушуба), Полугазиризон	48, ръст 170 см.	М2 – съгласно „Лист за оценка №2“
$T_2=(M_1+ M_2)/2$			

- За III-та обособена позиция: **Противозамърсяващо работно облекло (лятно)**

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Показателя „Т2” се определя като средноаритметично от получения брой точки след окончателна оценка за всяка от предоставените комплект мостри (яке, полугаширизон и панталон) по следната формула:

$T_2 = (M_1 + M_2) / 2$, където:

М - Получени брой точки след окончателна оценка за съответния комплект мостра при изпитание

№	Мостри	№ на съответния комплект мостра	Получени брой точки за съответната мостра при изпитание (М)
1.	Яке, Полугаширизон, Панталон	52, ръст 176 см.	М1 – съгласно „Лист за оценка № 3“
2.	Яке, Полугаширизон, Панталон	48, ръст 170 см.	М2 – съгласно „Лист за оценка № 3“
	Общ брой точки:		
	$T_2 = (M_1 + M_2) / 2$		

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Класирането на кандидатите и определянето на изпълнители ще се извърши отделно за всяка обособена позиция.

Важно: Ако договорените условия бъдат оценени като изгодни от другите дружества от групата: ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕООД, ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги ЕООД, могат да се използват от същите за сключване на договори със същия предмет.

Лист за оценка при динамично тестване №1

за I-ва обособена позиция: Работни обувки

Като представител на Възложителя допуподписаният:

..... длъжност..... след проведени тестови изпитания на работни обувки при реални условия на работа по енергийни съоръжения, както при продължително ходене в пресечена местност, качване по преносими стълби и други с обувки със знак....., №....., за период от 14 дни считано от.....2014г. до2014г. установих:

№	Показатели:	Резултати		Забележка:
1.	Кожата на обувката запазва целостта си при динамични условия (кожата не се нацепва за целия период на носене).	☐ да	☐ не	
2.	Яката на обувката е мека и подплатена (осигурява комфорт при продължително носене).	☐ да	☐ не	
3.	Стелката е анатомична (абсорбираща енергията в зоната на петата и пръстите, осигуряваща комфорт при продължително носене).	☐ да	☐ не	
4.	При продължително носене (мин 3 дни) стелката запазва целостта и качествата си (не се стелва, смачква и разкъсва).	☐ да	☐ не	
5.	Подметката е с достатъчна твърдост при изкачване по преносима стълба, по метални конструкции и съоръжения.	☐ да	☐ не	
6.	Подметката осигурява устойчивост в кал и мокра трева (минимално хлъзгане).	☐ да	☐ не	
7.	Достатъчно широко ходило (осигурява ли комфорт при ходене).	☐ да	☐ не	
8.	Залепването / закрепването на саята (горната част на обувката) към ходилото е стабилно (при носенето не се разлепва / разкъсва).	☐ да	☐ не	
9.	Концовете на обувката е (не позволяват влизане на сняг (зимни обувки) / Концовете на летните обувки (с висок конч) обхващат плътно крака и не дават възможност за усукване на глезена).	☐ да	☐ не	
10.	Конструкцията на обувката е олекотена (ненатоварва ходилото при продължителното носене).	☐ да	☐ не	
Окончателна оценка на тествания артикул в точки:.....		броя положителни отговора „да“ (Всеки положителен отговор "да" получава 10 точки, при 10 положителни отговора максималният брой точки, които тествания артикул може да получи, са 100)		

Подпис:.....

Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Лист за оценка при динамично тестване №2

за II - ра обособена позиция: Студозащитно работно облекло (зимно)

Като представител на Възложителя долуподписаният:

....., длъжност..... след проведени тестови изпитания на зимно работно облекло при реални условия на работа по енергийни съоръжения, както при продължително носене със знак....., №....., за периода от две седмици (14 дни), считано от2014г. до2014г. установих :

№	Показатели:	Резултати		Забележка:
1.	Плата, шевове и сгъвки на якето не пропускат вода във продължение на 4 часа. <i>(при статично / динамично тестване).</i>	☐ да	☐ не	
2.	Качулката на якето дава достатъчно обзор при пристягане на главата и предпазва долната част на лицето от вятър.	☐ да	☐ не	
3.	Горните джобове на якето удобно ли са разположени <i>(без затруднение може да се поставя мобилен телефон).</i>	☐ да	☐ не	
4.	Външните джобове на якето са с "понтериз" бод <i>(шевове на джобовете са устойчиви при многократно поставяне на ръцете в тях).</i>	☐ да	☐ не	
5.	Размера на ръкавите и маншетите осигуряват свободно движение при всякакво положение на ръцете.	☐ да	☐ не	
6.	Подплатата на якето и полугащерилона са закрепени добре <i>(капитонирана)</i> за хастара? <i>(не се набират на топка).</i>	☐ да	☐ не	
7.	При клякане шевове на полугащерилона са устойчиви <i>(не се разкъсват).</i>	☐ да	☐ не	
8.	Крачолите на полугащерилона са достатъчно дълги. <i>(покриват и предпазват глезените на краката).</i>	☐ да	☐ не	
9.	Полугащеризонът обхваща добре долната част на тялото <i>(осигурява комфорт при носене в крачоли, дъно и презрамките).</i>	☐ да	☐ не	
10.	Ципа на полугащерилона е достатъчно дълъг <i>(удобно разположен).</i>	☐ да	☐ не	
Окончателна оценка на тествания артикул в точки:.....		броя положителни отговора „да“ <i>(Всеки положителен отговор "да" получава 10 точки, при 10 положителни отговора максималният брой точки, които тествания артикул може да получи са 100)</i>		

Подпис:.....

Лист за оценка при динамично тестване №3

за III-та обособена позиция: Противозамърсяващо работно облекло (лятно)

Като представител на Възложителя
допуподписаният:.....,
длъжност..... след проведени тестови изпитания на лятно работно
облекло при реални условия на работа по енергийни съоръжения, както при продължително носене със
знак....., №....., за периода от две седмици (14 дни), считано от2014г. до
.....2014г. установих :

№	Показатели:	Резултати		Забележка:
1.	Горните джобове на якето удобно са разположени <i>(в тях без затруднение може да се поставя мобилен телефон).</i>	☐ да	☐ не	
2.	Външните джобове на якето са с "понтериз" бод <i>(Шевовете са устойчиви при многократно поставяне на ръцете в тях).</i>	☐ да	☐ не	
3.	Размера на ръкавите и маншетите осигуряват свободно движение при всякаво положение на ръцете.	☐ да	☐ не	
4.	Цвета на вложените материали и размера на работното облекло запазват вида си след няколкократно пране.	☐ да	☐ не	
5.	Полугащеризонът / панталона обхваща добре долната част на тялото <i>(осигурява комфорт при носене на крачоли и дъно / презрамки).</i>	☐ да	☐ не	
6.	Лентите "Велкро" са допълнително укрепени с диагонален шев.	☐ да	☐ не	
7.	Маншета на ръкавите може да се пристяга максимално. <i>(при залепване на „велкрито“ плътно обхваща китката на ръката).</i>	☐ да	☐ не	
8.	При клякане шевовете на полугащеризона са устойчиви <i>(не се разкъсват).</i>	☐ да	☐ не	
9.	Крачолите на полугащеризона / панталона са достатъчно дълги <i>(покриват и предпазват глезените на краката.)</i>	☐ да	☐ не	
10.	Циповете / копчетата отпред на панталона / полугащеризона са удобно разположени.	☐ да	☐ не	
Окончателна оценка на тествания артикул в точки:.....		броя положителни отговора „да“ <i>(Всеки положителен отговор "да" получава 10 точки, при 10 положителни отговора максималният брой точки, които тествания артикул може да получи, са 100)</i>		

Подпис:.....

ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в процедура на договаряне за
възлагане на обществена поръчка

ДО: ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД

От: _____
Адрес: гр. _____ ул. _____ №. _____ тел.: _____
_____/_____, факс: _____/_____, E-mail : _____ вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК _____
IBAN: _____
BIC: _____
Банка: _____
Лице за контакти: _____ тел.: _____/_____, Факс: _____
_____/_____, E-mail : _____
Адрес за кореспонденция: гр. _____, код: _____, ул. _____ № _____

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да представим нашето заявление за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо работно облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”** по обособени позиции.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. Кандидатстваме за следната/е обособена/и позиция/и:

- ☐ I - **ва обособена позиция:** Работни обувки;
☐ II - **ра обособена позиция:** Студозащитно работно облекло (зимно);
☐ III-**та обособена позиция:** Противозамърсяващо работно облекло (лятно).
(маркират се позициите, за които се участва)

Като неразделна част от настоящето заявление, прилагаме следните документи:

- Приложение № 1 - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
- Приложение № 2 - Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП – по приложен в Документацията образец;
- Приложение № 3 - Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП – по приложен в Документацията образец;
- Приложение № 4 - Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – по приложен в Документацията образец;

Забележка: Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 се подават от всички членове на управителния орган на Кандидата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП;

- Приложение № 5 - Доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия;
- Приложение № 6 - Доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията, представени като заверени (с подпис и печат) от кандидата копия;

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

- Приложение № 7 - Нотариално заверено копие или оригинал на документ от фирмата производител за официално представителство на територията на страната или региона, включващ описание на съответните правомощия, дадени му от производителя. От документа да е видно кой е заводът производител и местоположението му. Документът трябва да бъде надлежно подписан и подпечатан от производителя на стоките, придружен с превод на български език, ако производителят е чуждестранно лице (когато кандидатът не е производител на стоката);
- Приложение № 8 - Декларация от производителя, че в случай на сключване на договор се задължава да произведе необходимите количества за нуждите на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД (документа е задължителен независимо от това, дали кандидата е производител и/или търговец);
- Приложение № 9 - Сертификат за внедрена система за контрол на качеството ISO 9001 или еквивалентна на производителя, валиден към датата на подаване на заявлението;
- Приложение № 10 - Документ за внесена гаранция за участие, поотделно за всяка обособена позиция - оригинал в размер на:
 - За I-ва обособена позиция – 3 500 (три хиляди и петстотин) лева;
 - За II-ра обособена позиция – 3 200 (три хиляди и двеста) лева;
 - За III-та обособена позиция – 7 300 (седем хиляди и триста) лева.

Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция, същата трябва да е с валидност не по-малко от **120 дни** след обявената крайна дата за получаване на заявленията, а когато е под формата на парична сума, същата се внася по банковата сметка на Възложителя:

- IBAN: BG56UNCR763010EONGRID1 ,
- BIC CODE: UNCRBGSF
- Банка - Уникредит Булбанк.

- Приложение № 11 - Други документи и доказателства по преценка на кандидата;
- Приложение № 12 - Списък /опис/ на приложените към заявлението документи, подписан от кандидата.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (Име и Фамилия)

_____ (длъжност)

Дата: 2014 год.

Забележка: Документите, които се представят трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на заявленията и изискванията на ЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес в гр....., настоящ адрес в гр., община, ул., л. к. №, издадена от, гр., на г. , управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на представляващ - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.....

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм обявен в несъстоятелност;

3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

От, ЕГН, с постоянен адрес в гр., с настоящ адрес в гр., община, ул., л. к. №, издадена от гр., на г. управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на "....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на представляващ..... - кандидат за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.....

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Дружество, което представлявам, не е в открито производство за обявяване в несъстоятелност и не е сключило извън съдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, нито дейността му е под разпореждане на съда, нито е преустановило дейността си;
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
3. Дружество, което представлявам, няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, /има парични задължения, за които е допуснато разсрочване или отсрочване (*невярното се задрасква*), нито парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47 ал. 5 от Закона за обществените поръчки

От,
ЕГН....., с постоянен адрес в гр.,
настоящ адрес в гр., община,
ул., л. к. №,
издадена от, гр., на г.,
управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) на
"....." (ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството
ми на представляващ..... - кандидат за
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.....

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от Допълнителната разпоредба на Закона за обществени поръчки с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Представяваното от мен предприятие не е сключвало договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:.....

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД

Адрес: 9009 гр. Варна, Варна Тауърс - Е, район Владислав Варненчик

бул. Владислав Варненчик № 258

Телефон:

Факс:

Председател на Управителния Съвет:

Член на Управителния Съвет: Петр Тесарж, Мартин Мирчев и Павел Ваня

НАРЕДИТЕЛ:

.....

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор/Управител :.....

ГАРАНТ:

БАНКА:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Рег. по ф. Дело №...../ г. по описа

на Градски / Окръжен съд.

Представявана от :

Изпълнителен Директор :.....

Изпълнителен Директор :.....

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА:

.....

Вид процедура:

Референтен №

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедура по възлагане на обществена поръчка, чийто Възложител (по ЗОП) е ПОЛЗВАТЕЛЯ.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата и изискванията на ЗОП, касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

Стр. 40 от 61

НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички доказателствени документи.

Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от (.....) лева.

Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:

- НАРЕДИТЕЛЯТ изтегли, измени или отмени едностранно заявлението или офертата си, след изтичане на срока за подаването ѝ, преди изтичане на срока на валидността ѝ
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не подпише с ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок договор за изпълнението на обществената поръчка.
- НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 48, ал. 2 от ЗОП.
- НАРЕДИТЕЛЯТ след като е определен за Изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция изпълнение на сключения договор в размер на 3 % от общата стойност на договора, съгласно всички изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, изложени в Документацията за участие в процедурата.

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция, ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или Документацията за участие в процедурата.

В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1 от ЗОП, настоящата гаранция е валидна до Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл.120, ал.2 от ЗОП по процедурата или е подадена (от друг кандидат) такава жалба срещу решението по процедурата и НАРЕДИТЕЛЯТ е класиран, настоящата банкова гаранция остава валидна в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приключване на съдебната процедура с влязло в сила решение по обжалването.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР/И:

ИМЕ:

ПОДПИС / И ПЕЧАТ:

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Стр. 41 от 61*

Образец VIII.4**ДО: ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ АД**

От: _____
Адрес: гр. _____ ул. _____ №. _____ тел.: _____
_____/_____, факс: ____/_____, E-mail : _____ вписано в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК _____
IBAN: _____ BIC: _____
Банка _____ Лице _____ за _____ контакти:
_____ тел.: ____/_____, факс:
____/_____, E-mail : _____ Адрес за кореспонденция: гр. _____
_____, код: _____, ул. _____ № _____

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо работно облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД”**, по обособени позиции.

Представяме Ви оферта за следната/следните обособена/и позиция/и:

- ☐ I - **ва обособена позиция:** Работни обувки;
☐ II - **ра обособена позиция:** Студозащитно работно облекло (зимно);
☐ III-**та обособена позиция:** Противозамърсяващо работно облекло (лятно).
(маркират се позициите, за които се участва)

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от дни (**не по-малко от 120 дни**) от датата, определена за предаване на офертите.

Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в установения от закона срок.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме следните документи:

- Приложение 1 - Техническа оферта;
- Приложение 2 - Ценова оферта;
- Приложение 3 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - свободен текст;
- Приложение 4 - Декларация за конфиденциалност - по приложен в Документацията образец;
- Приложение 5 Списък на документите и материалите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Дата:2014 год.

_____ (име и фамилия)
_____ (длъжност)

Забележка 1: Документите, които се представят, трябва да отговарят на изискванията, посочени в Указанията за подготовка на офертата и изискванията на ЗОП **Забележка 2:** Офертата трябва да бъде скрепена неподвижно в отделна стандартна папка и подредена по реда, указан в Образеца.

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Стр. 42 от 61*

[наименование на кандидата]

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО I-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: РАБОТНИ ОБУВКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД процедура с горепосочения предмет.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението.

Относно изискванията и условия на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, прилагаме следните документи и материали:

1. Пълно техническо описание и характеристики на предлаганото изделие;

За готовото изделие:

2. Сертификат или декларация за произход - заверено копие;
3. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 – 1:2010, 2:2006г. на изделието - заверено копие;
4. Протоколи от изпитване на готовото изделие, издаден от независима акредитирана лаборатория с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 12 месеца,;

За вложените основни и спомагателни материали:

5. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 –1:2010, 2:2006, на материалите с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 6 месеца;
6. Декларация от производителя за лицевите и хастарски материали, съгласно изискванията на Решение на ЕС 2002/231/ЕС и/или Заповед № РД-1263/09.10.2003г. на Министерството на Околната среда и водите за съдържание на ароматни амини, РСР, ТСР, хром VI , формалдехид и азо багрила;
7. Описание на техническите характеристики на материалите и сертификат за качество от производителите им, данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията материали.
8. Инструкция за правилно съхранение на предлаганото изделие;
9. Гаранционна карта с условия и срок на гаранция;
10. Други материали, изискуеми от техническите изисквания и по преценка на Кандидата
11. Мостри - 11 чифта.

Дата.....2014 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)
_____ (длъжност)

[наименование на кандидата]

**ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: РАБОТНО ОБЛЕКЛО
СТУДОЗАЩИТНО (ЗИМНИ)**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД процедура с горепосочения предмет.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението.

Относно изискванията и условия на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, прилагаме следните документи и материали:

1. Пълно техническо описание и характеристики на предлаганите продукти, включително цветни скици или снимки (включително каталози, ако са приложими).

За готовото изделие да се представят:

2. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 - 1,2:2006, на изделието;
3. Сертификат или декларация за произход - заверено копие;
4. За светлоотразителната лента на изделията - сертификат за качество съгласно БДС EN 471 "или еквивалент", издаден от производителя;
5. Сертификати за качество или "еквивалент" от производителя за използваните при изработването на работното облекло допълнителни материали;

За вложените основни и всички междинни и спомагателни материали (в случай, че доставчика е и производител) да се представят:

6. Описание на техническите характеристики на материалите и сертификат за качество от производителите им и; данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията материали
7. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 -1, 2:2006, на материалите с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 6 месеца,
8. Протоколи от изпитание на платовете вложени в изделието, от акредитирана лаборатория /АИЛ/, с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на оферта с не-повече от 12 месеца;
9. Други материали, изискуеми от техническите изисквания и по преценка на Кандидата
10. Мостри - 2 комплекта.

Дата.....2014 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[наименование на кандидата]

**ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО III-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПРОТИВОЗАМЪРСЯВАЩО
РАБОТНО ОБЛЕКЛО (ЛЯТНО).**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД процедура с горепосочения предмет.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението.

Относно изискванията и условия на ЕНЕРГО – ПРО Мрежи АД, свързани с изпълнението на настоящата поръчка, прилагаме следните документи и материали:

1. Пълно техническо описание и характеристики на предлаганите продукти, включително цветни скици или снимки (включително каталози, ако са приложими).

За готовото изделие да се представят:

2. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 - 1,2:2006, на изделието;
3. Сертификат или декларация за произход - заверено копие;
4. За светлоотразителната лента на изделията - сертификат за качество съгласно БДС EN 471 "или еквивалент", издаден от производителя;
5. Сертификати за качество или „еквивалент“ от производителя за използваните при изработването на работното облекло допълнителни материали;

За вложените основни и всички междинни и спомагателни материали (в случай, че доставчика е и производител) да се представят:

6. Описание на техническите характеристики на материалите и сертификат за качество от производителите им данни за безопасност и безвредност на вложените в изделията материали;
7. Декларация за съответствие съгласно БДС EN ISO/IEC 17050 -1, 2:2006, на материалите с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на офертата с не - повече от 6 месеца;
8. Протоколи от изпитание на платовете вложени в изделието, от акредитирана лаборатория /АИЛ/, с дата на издаване, предшестваща датата на подаване на оферта с не-повече от 12 месеца;
9. Други материали, изискуеми от техническите изисквания и по преценка на Кандидата
10. Мостри - 2 комплекта.

Дата.....2014 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[наименование на кандидата]

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО I-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: РАБОТНИ ОБУВКИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:

№	Вид / тип	Мярка	Прогноз но количес тво	Единична цена, лв., без ДДС	Обща стойност, лв., без ДДС
1	Обувки половинки (летни) S3 – мъжки	чифт	3200		
2	Обувки половинки (летни) S3 – дамски	чифт	430		
3	Обувки с висок конч (летни) S3	чифт	2000		
4	Обувки половинки (летни) O3 – мъжки	чифт	600		
5	Обувки половинки (летни) O3 – дамски	чифт	85		
6	Обувки - цели (зимни) S3 – мъжки	чифт	3200		
7	Обувки - цели (зимни) S3 – дамски	чифт	430		
			Обща ст-ст:		

Забележка: Доставките ще се извършват по поръчки от Възложителят, според нуждите му в момента на заявката, като местата (адресите) за доставка, точните типове (видове) стоки и количества ще бъдат посочени във всяка една конкретна доставка.

- Цените са образувани при условията на доставка DDP (delivered duty paid) съгласно INCOTERMS 2010, в лева без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, е валидна единичната цена на предложението.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Без аванс чрез банков превод, в срок от (.....) календарни дни (не по-малко от 30 календарни дни) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност.

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
 облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*
 Стр. 46 от 61

III. СРОКОВЕ

- Гаранционният срок при ползване на доставените изделия е (.....) месеца, но не по-малко от 6 (шест) месеца от датата на придобиване от съответния служител на Възложителя;
- Гаранционният срок при съхранение на доставените изделия е (.....) месеца от датата подписан без забележки приемо-предавателен протокол;
- Срока на доставка след заявка до (.....) календарни дни след получаване на официална Поръчка за доставка от Възложителя за 1 800 бр.;
- Срока на доставка след заявка до (.....) календарни дни след получаване на официална Поръчка за доставка от Възложителя за 50 бр.;
- Отстраняване на недостатъците (дефектите) в срок до (.....) календарни дни, от датата на получаване на известието.

IV. ДРУГИ

Където се налага, следва да бъдат приложени допълнителни листа към образеца на ценовото предложение, с оглед детайлно описание на позициите по него.

Дата _____ г

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[наименование на кандидата]

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО II-РА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: РАБОТНО ОБЛЕКЛО
СТУДОЗАЩИТНО (ЗИМНИ)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:

№	Вид / тип	Мярка	Прогнозно количество	Единична цена, лв., без ДДС	Обща стойност, лв., без ДДС
1	Яке (полушуба)	бр.	3630		
2	Полугащиризон	бр.	3630		
			Обща ст-ст:		

Забележка: Доставките ще се извършват по поръчки от Възложителят, според нуждите му в момента на заявката, като местата (адресите) за доставка, точните типове (видове) стоки и количества ще бъдат посочени във всяка една конкретна доставка.

- Цените са образувани при условията на доставка DDP (delivered duty paid) съгласно INCOTERMS 2010, в лева без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, е валидна единичната цена на предложението.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Без аванс чрез банков превод, в срок от (.....) календарни дни (не по-малко от 30 календарни дни) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност.

III. СРОКОВЕ

- Гаранционният срок при ползване на доставените изделия е (.....) дни, но не по-малко от 60 дни от датата на придобиване от съответния служител на Възложителя;
- Гаранционният срок при съхранение на доставените изделия е (.....) месеца от датата подписан без забележки приемо-предавателен протокол;
- Срока на доставка след заявка до (.....) календарни дни след получаване на официална Поръчка за доставка от Възложителя за 1 800 комплекта.;
- Срока на доставка след заявка до (.....) календарни дни след получаване на официална Поръчка за доставка от Възложителя за 50 комплекта

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
 облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

Стр. 48 от 61

- Отстраняване на недостатъците (дефектите) в срок до (.....) календарни дни, от датата на получаване на известието.

IV. ДРУГИ

Където се налага, следва да бъдат приложени допълнителни листа към образца на ценовото предложение, с оглед детайлно описание на позициите по него.

Дата _____ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (длъжност на управляващия дружеството на кандидата)

[наименование на кандидата]

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО III-ТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ПРОТИВОЗАМЪРСЯВАЩО
РАБОТНО ОБЛЕКЛО (ЛЯТНО)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните единични цени:

№	Вид / тип	Мярка	Прогнозно количество	Единична цена, лв., без ДДС	Обща стойност, лв., без ДДС
1	Яке	бр.	6350		
2	Полугаширизон	бр.	12700		
3	Панталон	бр.	6350		
4	Тениска (памучна)	бр.	51000		
			Обща ст-ст:		

Забележка: Доставките ще се извършват по поръчки от Възложителя, според нуждите му в момента на заявката, като местата (адресите) за доставка, точните типове (видове) стоки и количества ще бъдат посочени във всяка една конкретна доставка.

- Цените са образувани при условията на доставка DDP (delivered duty paid) съгласно INCOTERMS 2010, в лева без ДДС.

При несъответствие между предложените единична цена и обща стойност, е валидна единичната цена на предложението.

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- Без аванс чрез банков превод, в срок от (.....) календарни дни (не по-малко от 30 календарни дни) от датата на представяне на съответните документи, удостоверяващи изпълнението на поръчката и оригинална данъчна фактура за дължимата стойност.

III. СРОКОВЕ

- Гаранционният срок при ползване на доставените изделия е (.....) дни, но не по-малко от 60 дни от датата на придобиване от съответния служител на Възложителя;
- Гаранционният срок при съхранение на доставените изделия е (.....) месеца от датата подписан без забележки приемо-предавателен протокол;
- Срока на доставка след заявка до (.....) календарни дни след получаване на официална Поръчка за доставка от Възложителя за 1 800 комплекта.;

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
 облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

Стр. 50 от 61

- Срока на доставка след заявка до (.....) календарни дни след получаване на официална Поръчка за доставка от Възложителя за 50 комплекта.;
- Отстраняване на недостатъците (дефектите) в срок до (.....) календарни дни, от датата на получаване на известието.

IV. ДРУГИ

Където се налага, следва да бъдат приложени допълнителни листа към образеца на ценовото предложение, с оглед детайлно описание на позициите по него.

Дата _____ г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (длъжност на управляващия дружеството на кандидата)

**КЪМ ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

ДЕКЛАРАЦИЯ

От, ЕГН, с
постоянен адрес в гр....., настоящ адрес в гр. община
....., ул., л. к. №
....., издадена от, гр.
....., на г. , управител (член на управителния съвет, член
на Съвета на директорите) на "....." (ЕТ,
ООД, ЕООД, АД и др.), в качеството ми на представляващ
..... - кандидат за участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

.....

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Предоставените, във връзка с горесцитираната обществена поръчка цени и ценови условия, в
това число посочените в Ценовата оферта, представляват търговска тайна.

Същите да бъдат считани за конфиденциални, да бъдат пазени като такива, както и да не бъдат
предоставяни или разгласявани на трети страни, с изключение на случаите в които, същите са
изискани от Държавни органи.

Дата: 2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:

IX. ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

.....
Адрес:
Телефон:.....
Факс:.....
Изпълнителен Директор:

НАРЕДИТЕЛ:

.....
Адрес:
Телефони:
Факсове:
Изпълнителен Директор / Управител:

ГАРАНТ:

БАНКА:
Адрес:
Телефони:
Факсове:
Регистрирана по ф. Дело №...../ г.
По описа на Градски / Окръжен съд
Представявана от :
Изпълнителен Директор :.....
Изпълнителен Директор :.....

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Предмет на договора:
Договор № / (попълва се след сключване)
Обща стойност на договора:
Краен срок за изпълнение на договора:
(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)
Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:
.....
Вид процедура:
Референтен №
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на (словом:)
лева, при спазване условията на Договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна

на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Договора има срок на валидност **до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения** между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността ѝ.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР / И:

ИМЕ:

ПОДПИС / И :

IX. ОБРАЗЕЦ НА ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

№ / 201.. г.

Днес, , в гр. Варна, между:

1. „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9009, район Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик № 258, Варна Тауърс - Е, вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 104518621, представлявано заедно от -, наричано по-нататък ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и

2. , със седалище и адрес на управление: гр., ул. №...., вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК , представлявано от -, наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

заедно наричани за краткост „Страните”

в изпълнение на Решение № /200...г. на Управителния съвет на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД за избор на изпълнител в процедура на договаряне с/ без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ",

на основание чл.73-чл.74 във връзка с чл. 41 – чл. 45 от Закона за обществените поръчки

се подписа настоящия договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя , наричани за краткост СТОКАТА, в съответствие с Приложение №1 - Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор, при условията и в сроковете, договорени в същия и в съответствие с всяка последваща поръчка за доставка, съставена въз основа на настоящия договор.

II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.2.1. Настоящият договор определя условията, които ще се прилагат за всяка конкретна доставка на СТОКАТА за времето на действие на същия.

Чл. 2.2. Прогнозните количества не са задължителни и могат да бъдат променяни в процеса на изпълнение на Договора. Задължителните количества и място на доставка се определят с конкретната поръчка за доставка.

Чл.2.3. При всяка отделна поръчка за доставка, страните могат да допълват съдържанието й само доколкото това не противоречи на настоящия договор.

Чл.2.4. (1) Уговорените в този Договор условия се прилагат автоматично за конкретната доставка, след като:

т.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена поръчка по факс, сканирана по e-mail, по поща или куриер;

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

Стр. 55 от 61

т.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице приеме направеното предложение и върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписано Потвърждение на поръчката, в срок не по-късен от 7(седем) дни от датата на изпращането ѝ;

т.3. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не потвърди изрично поръчката в срока по точка в т.2, поръчката за доставка се счита за приета и потвърдена от датата на получаването ѝ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Образецът на Поръчката и на Потвърждението на поръчката се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. СРОКОВЕ, УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА И ПРИЕМАНЕ

Чл.3.1. Договорът се сключва за срок от () месеца, считано от датата на подписването му, с опция за последователното му удължаване с 12 (дванадесет) месеца с подписване на допълнително споразумение между страните, но за срок не по-дълъг от месеца, считано от датата на подписване на настоящия договор.

Чл.3.2. Доставката се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до склад или обект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен в поръчката за доставка.

Чл.3.3. (1) Страните приемат срокът за изпълнение на всяка отделна доставка да не бъде по-дълъг от(.....) календарни дни;

(2) Сроковете за изпълнение на всяка доставка започват да текат от датата на получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на потвърждение на поръчката за доставка, съгласно условията и реда по чл.2.3. от Договора.

(3) В случай на забавяне на изпълнението на доставката (просрочване на доставката) с 15 (петнадесет) или повече календарни дни от договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си да откаже доставката на СТОКАТА, с което поръчката за доставка се счита за оттеглена, без финансови последиствия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.3.4. Приемането и предаването на СТОКАТА по конкретната поръчка се извършва по вид, количество и спецификация с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни в два екземпляра и след задължително предоставяне на документите по чл.5.3.

Чл.3.5. За дата на доставката се счита датата на двустранното подписване на приемо-предавателния протокол.

Чл.3.6. Правото на собственост върху СТОКАТА преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на Приемо-предавателния протокол по чл.3.4. по-горе.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4.1. Прогнозната стойност на Договора възлиза на сумата от (.....) лева, без включен ДДС, определена за максималния срок на договора по чл.3.1 от договора.

Чл.4.2. Единичните договорени цени са съгласно Приложение №2 от настоящия Договор - Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.4.3. Плащания по този договор ще се извършват по банков път, чрез банков превод по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след извършване на доставката, в срок до/...../ календарни дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки и получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на оригинална фактура за дължимата сума на конкретно извършената доставка.

Чл.4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя фактурите за доставената СТОКА на посочения в поръчката за доставка адрес, като посочва в тях номерата на конкретната поръчка и SAP номера на договора, генериран при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО

Чл.5.1. Гаранционният срок на доставяната СТОКА по всяка отделна поръчка за доставка е () месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на СТОКАТА.

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

Стр. 56 от 61

Чл.5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоката е с технически параметри, отговарящи на действащите стандарти и на всички поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технически изисквания, съгласно Приложение № 1 - Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от Договора.

Чл.5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при предаване на СТОКАТА да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на български език гаранционна карта, технически паспорт, протокол от контролни изпитания на стоката, сертификати, декларация за съответствие, инструкция за съхранение, монтаж и експлоатация на стоката, и всички други необходими документи за използването на СТОКАТА по предназначение.

Чл.5.4. При доставка на некачествена стока, както и при липси или несъответствия с договореното, установени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането на СТОКАТА, това се посочва в приемо-предавателния протокол, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите елементи за своя сметка в срок до () календарни дни от датата на приемо-предавателния протокол.

Чл.5.5. В случай, че по време на гаранционния срок бъдат открити скрити недостатъци (дефекти), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извести в писмена форма ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъците (дефектите) в срок от 5 (пет) календарни дни от откриването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците (дефектите) за своя сметка или да подмени дефектната стока за своя сметка в срок до 10 (десет) календарни дни, считано от датата на получаване на известието за откриването им.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.6.1. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от стойността по чл.4.1 на настоящия договор и възлиза на сумата от () лева, внесена във формата на парична сума или безусловна банкова гаранция и се освобождава след изпълнението на договора, освен в тук предвидените случаи на усвояването ѝ.

(2) Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова гаранция, срокът ѝ на валидност е (30 дни + срока по чл.3.3) календарни дни след изтичане на настоящия договор.

(4) В случай на упражняване на опцията за удължаване на срока на действие на Договора, съгласно чл. 3.1., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, удължава банковата гаранция, при условията на чл.6.1. (3).

Чл.6.2. (1) Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или дължими неустойки, произтичащи от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора или отделните поръчки за доставка, сключени въз основа на него, в случай на изчерпване на всички останали способности.

(2) Усвояването на гаранцията не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси действително претърпените вреди от неизпълнението по общите правила.

Чл.6.3. При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение.

Чл.6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, които е внесен за решаване от компетентния съд на Република България. Гаранцията се задържа до окончателното решаване на спора.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи СТОКАТА, описана в поръчката, при уговорените условия и срокове.

Чл.7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да получи СТОКАТА в следните случаи:

(1) Ако доставената стока или част от нея не е заявена от него;

(2) Ако доставената стока не съответства на заявената по количество, качество и опаковка.

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

Стр. 57 от 61

Чл.7.3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява и/или изпитва СТОКАТА, за да потвърди съответствието ѝ с Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Ако, в случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира несъответствие с Техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Приложение №..., от настоящия договор, той може да откаже приемането на цялата доставка. Отказът се съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не получава договорената цена и е задължен да вдигне на свои разноси доставената, но неприета стока в срок от 5 (пет) календарни дни след получаването на отказа за приемането на доставката. Това обстоятелство се отразява и в приемо-предавателния протокол.

(3) При поредни констатирани несъответствия - надлежно документирани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора за доставка.

Чл.7.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме СТОКАТА в завода производител.

(2) Приемането ще се извършва в установеното работно време на производителя след предварително съгласуване. Сроковете за приемане по предходното изречение се договорят с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ минимум 14 /четирнадесет/ дни преди датата на приемането на СТОКАТА. Тази уговорка не отменя задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за транспортиране на СТОКАТА до уговорения склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.7.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената цена, съгласно условията на този договор.

Чл.7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, съобразно нуждите си, своевременно да заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите доставки по видове и количества.

Чл.7.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на доставката.

Чл.7.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за приемане на СТОКАТА, който да подпише приемо - предавателния протокол по чл.3.4. по-горе.

Чл.7.9. Всички направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи по рекламации през времето на гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обучение за своя персонал, относно метода на обслужване, особености при монтаж и експлоатация на доставяните стоки, след предварително съгласуване на програма за извършване на обучението, между страните по настоящия договор. Обучението е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.7.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да подпише споразумение с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за предоставяне на стока за съхранение, в склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение №... от настоящия договор.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената за доставката/ доставките цена след одобрение на СТОКАТА по начина и в сроковете, определени в настоящия договор.

Чл.8.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- (1) Да изпълнява задълженията си по настоящия договор с грижата на добър търговец;
- (2) Да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост на СТОКАТА, описана в поръчката, и да му достави същата при уговорените условия и срокове;
- (3) Да издаде фактура във връзка с извършената доставка;
- (4) Да гарантира качеството на СТОКАТА в съответствие с техническата си оферта;
- (5) Да гарантира, че трети лица нямат право на собственост или други права по отношение на СТОКАТА, предмет на конкретната доставка. Ако се установи, че СТОКАТА принадлежи на трети лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне платената цена, ведно със законната лихва от датата на превода и да заплати разноските по договора, както и необходимите и полезни разноси за СТОКАТА. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на цялата цена, ведно с дължимата законна лихва от

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

Стр. 58 от 61

датата на превода, дори когато СТОКАТА е била обезценена или повредена, освен в случаите, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е обогатил, в които случаи цената се съответно намалява.

Чл.8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преотстъпва на трети лица изпълнението на договорните си задължения, освен ако предварително не е оповестил намерението си да ползва подизпълнители, които следва да бъдат одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКАТА по видове количества и до склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в конкретната поръчка.

Чл.8.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде договорената СТОКА във вид, качество и с технически показатели, отговарящи на Техническата му оферта.

Чл.8.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да определи свой представител за предаване на СТОКАТА.

Чл.8.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобрази с приетото на мястото на изпълнение на доставката работно време.

Чл.8.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три) дневен срок преди изтичане срока за изпълнение на съответната доставката винаги, когато съществува опасност от неспазването му.

Чл. 8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко 5 (пет) календарни дни преди изпращането на СТОКАТА за очакваната дата на пристигането ѝ.

Чл.8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да следи срока на валидност на представени документи, издадени от институции в т.ч. сертификати, лицензии и други и да представя нови актуални, без изричното поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.8.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при възникване на необходимост за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка да организира и проведе обучение, като осигури персонал за извършването му с необходимия опит и квалификация.

Чл.8.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подпише споразумение за предоставяне на стока за съхранение, в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение №.... от настоящия Договор.

IX. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 9.1. При неспазване на уговорения срок на доставка и неизпълнение на задълженията по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % на ден върху стойността на недоставената стока, но не повече от 20% от стойността на доставката.

Чл.9.2. При неизпълнение на задължението за плащане по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забава в размер законната лихва върху дължимата сума от деня на забавата до окончателното ѝ изплащане.

Чл. 9.3. (1) Неустойката за неспазване на уговорения срок на доставка се удължава от фактурата по конкретната забавена доставка.

(2) Плащането на неустойки не лишава изправната страна по настоящия договор от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над договорената неустойка, доказани по съответния ред.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 10.1. (1) Страните се задължават да не разкриват, да не разгласяват, нито да допускат разкриването, разгласяването, публикуването или неразрешеното използване по никакъв начин пряко или косвено поверената или станалата им известна информация във връзка с изпълнението на сключения договор, свързана със статута и дейността на Страните, както и на останалите свързани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружества от Групата «ЕНЕРГО-ПРО», техните клиенти и доставчици, включително, но не само: всякаква информация, представляваща по естеството си търговска тайна за упоменатите дружества, както и техническа, икономическа или финансова информация, данни относно цени, проекти, сделки и договори, които Дружествата са сключили, сключват и/или планират да сключват, както и данни относно търговски марки, патенти, лицензи и ноу-хау, данни за бизнес планове и рекламни стратегии, както и всички

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД*

Стр. 59 от 61

други поверителни сведения във връзка с дейността на Дружествата.

(2) Да третират упоменатите по-горе данни като строго поверителни и да положат всички необходими усилия за опазването на тази информация от неразрешена употреба, включително и в десетгодишен срок след прекратяване на договорните отношения.

(3) При всяко нарушение на задълженията по предходните две алинеи виновната страна дължи неустойка в размер на % от прогнозната стойност на Договора, възлизаща на лв., на насрещната страна. Това не лишава изправната страна от правото ѝ да търси обезщетения за действително претърпените вреди.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 11.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война или революция.

Чл. 11.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в 3 (три) дневен срок другата страна в какво се състои същата. В 14 (четирнадесет) дневен срок от събитието, същата страна, представя доказателство от компетентните органи за наличието му. При неизпълнение на това задължение се дължат неустойки, както за забавено изпълнение, така и за настъпилите от това вреди.

Чл. 11.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира за времето на непреодолимата сила.

Чл. 11.4. Ако непреодолимата сила трае повече от 15 (петнадесет) дни, всяка от страните има право да прекрати Договора с 10 (десет) дневно писмено уведомление. В този случай неустойки не се дължат.

XII. ИЗМЕНЕНИЕ

Чл.12.1. Изменение на сключения договор се допуска само по изключение при условията на чл.43, ал.2 и ал.3 от ЗОП.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13.1. Настоящият договор се прекратява:

- (1) С изтичане на срока по чл. 3.1.;
- (2) С едностранно 1 (едно) месечно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави повече от (1/2 от срока за доставка) календарни дни доставката на СТОКАТА съгласно уговореното в съответната поръчка за доставка и при условията на 7.3. (3);
- (3) По взаимно писмено съгласие между страните;
- (4) С месечно писмено предизвестие от всяка от страните;
- (5) В случаите на стопанска непоносимост при условията на чл.307 от ТЗ;
- (6) При условията на 11.4. от настоящия Договор;
- (7) При условията на чл.43, ал. 4 от ЗОП;

Чл.13.2. В случай на прекратяване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставената в срок СТОКА, поръчана до момента на прекратяването, по цени съгласно договора.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14.1. С подписване на настоящия Договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат, приема без възражения и се задължава да прилага Общите условия за договори за доставка на стоки, услуги и строително-монтажни работи на ЕНЕРГО-ПРО, публикувани на страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - www.energo-pro-grid.bg.

*Доставка на работни обувки, студозащитно и противозамърсяващо
облекло за нуждите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Стр. 60 от 61*

Чл.14.2. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

Чл.14.3. Страните се споразумяват, че установяването на недействителност на някоя от клаузите по настоящия договор не влече недействителност на всички негови разпоредби, а се замества по право от повелителните правила на закона, като се търси действителната обща воля на страните с оглед постигане целта на настоящия договор при съобразяване с обичаите в практиката и нормите на добросъвестността.

Чл.14.4. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, страните полагат необходимите усилия да уредят отношенията си по пътя на взаимните компромиси и сътрудничество, които обективират в писмено споразумение, неразделна част от настоящия договор. При непостигане на съгласие всички спорове, отнасящи се до настоящия договор, ще бъдат решавани от Арбитражен съд Варна при Сдружение „ППМ“ съобразно неговия правилник.

Чл. 14.5. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилага Законът за обществените поръчки и подзаконовите актове по прилагането му, като субсидиарно приложение намират и останалите актове на българското гражданско и търговско право.

Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза в сила от датата на сключването му.

Неразделна част от настоящия Договор са:

- Приложение № 1 – Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 2 – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 3 – Изискуемите документи по чл. 48, ал.2 от ЗОП;
- Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение.
- Приложение № – Споразумение за предоставяне на стока на съхранение;
- Приложение № –
- Приложение № –

ЕИК и Банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- IBAN BG56UNCR763010EONGRID1
- BIC UNCRBGSF
- Банка: УниКредит Булбанк
- ЕИК.....

ЕИК и Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- IBAN
- BIC
- Банка:
- ЕИК

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

1.....
.....

2.....
.....

ИЗПЪЛНИТЕЛ: